

转发省疫情防控指挥部办公室关于实施 企业提前复工报备制度的通知

各县（市、区）党委、人民政府、疫情防控指挥部，市疫情防控指挥部各成员单位：


现将《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》（粤防疫指办明电〔2020〕11号）转发给你们。请各地各部门严格按照通知要求，认真贯彻执行，切实维护好公众生命安全和身体健康，保障企业安全有序复工复产。

汕尾市新型冠状病毒感染的肺炎

疫情防控指挥部办公室

2020年1月31日

抄送：晓强、逯峰、少荣、晓佳、少文、余红、世华、璘泰、
双标、海茹同志，市委办、市政府办



省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前 复工报备制度的通知

各地级以上市疫情防控指挥部、省疫情防控指挥部办公室各成员单位：

为落实广东省重大突发公共卫生事件一级响应要求，有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散蔓延，切实维护公众生命安全和身体健康，保障企业安全有序复工复产，根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》（粤府明电〔2020〕6号），现就实施企业提前复工报备制度相关事项通知如下：

一、申请提前复工企业的条件

本省行政区域范围内，属于粤府明电〔2020〕6号文第一条明确的涉及保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的企业，申请在2月9日24时前复工，应符合以下条件：

（一）防控机制到位。要建立疫情防控内部责任机制和应急预案；

（二）员工排查到位。企业职工健康监测措施健全，建立“一人一档”建档分类筛查机制，已有效规劝来自或去过重点疫情地区的员工留在当地暂不返粤复工；

（三）设施物资到位。卫生防护用品和隔离观察场所齐备，做好口罩、测温仪、消毒水等疫情防控物资保障工作；

（四）内部管理到位。每日监测员工身体状况并按规定上报情况，做好场地的通风、消毒和卫生管理及隔离区管控。按照“八个一”要求，建立和落实复工上岗前个人防护知识全员培训制度。

对春节期间处于连续生产状态的企业，应做好相关防控措施，并及时向所在地县（市、区）疫情防控指挥部（包括东莞、中山市镇街疫情防控指挥部，以下简称县级指挥部）动态报告疫情防控情况。县级指挥部要加强对其疫情防控工作的监督指导。

二、报备程序及材料

申请提前复工的企业，须至少提前2日向企业所在地县级指挥部备案，提供以下材料：

(一) 提前复工备案表 (样式附后);

(二) 疫情防控承诺书 (样式附后)。

县级指挥部收到备案材料以后,对材料齐备的,应进行现场核查,核查符合条件的,尽快出具备案意见。对材料不齐备的,应当一次性告知补正;对现场核查不符合条件的,不予备案。

中央驻粤及省属企业按照属地管理原则向所在地县级指挥部办理备案。

各级疫情防控指挥部应当每日将本辖区办理备案企业的情况汇总报送上一级疫情防控指挥部。

三、管理服务

(一) 落实企业主体责任。企业复工后,应当采取 24 小时电话值班等方式保持应急联系,配合做好监督检查。每日将本企业疫情防控情况报送所在地县级指挥部,发现疑似病例的应当立即报告,并采取隔离防护等相应措施。对出现确诊病例的企业,县(市、区)政府应当责令立即停产,采取隔离等有效措施控制疫情扩散蔓延,并将有关情况报上一级疫情防控指挥部。

(二) 明确属地监管责任。县级指挥部要设立咨询和投诉举报电话并对社会公布。发现复工企业不符合规范情形的,县级指挥部应当立即督促企业按规范采取防控措施,不符合开工条件的,不得复工;对未经报备擅自复工的,由县(市、区)政府立即责令停产。对未经报备擅自复工或因不符合规范要求导致出现

疫情防控重大风险或出现确诊病例等不良后果的企业，依法追究相关人员的法律责任。

（三）加大服务支持力度。各地各有关部门要积极帮助企业创造条件安全有序复工，指导和支持复工企业完善防控设施设备，加强管理规范、防护知识的培训，指导员工加强健康管理。要进一步优化营商环境，降低企业融资、人工等经营成本，帮助企业提升复产能力。

附件：1.企业提前复工备案表（样式）

2.提前复工企业疫情防控承诺书（样式）

3.公众预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情指南
（企业年后返工人员）

省疫情防控指挥部办公室

2020年1月30日

附件 1

企业提前复工备案表（样式）

企业名称			
企业地址			
统一社会信用代码		24 小时值班电话	
法定代表人		联系电话	
员工总人数			
其中，来自或去过疫情重点地区人数：			
复工人数			
其中，来自或去过疫情重点地区人数：			
复工企业类型	●1.涉及保障城乡运行必需企业		
	●2.涉及疫情防控必需企业		
	●3.涉及群众生活必需企业		
	●4.涉及重要国计民生、供港供澳企业		
	●5.因特殊情况急需复工的企业		
复工理由（选择第 1-4 类的，请填写具体所属行业；选择第 5 类的，填写具体情况和理由）			
复工时间	月 日		
防控机制情况：			

<p>员工排查情况:</p>	
<p>设施物资情况:</p>	
<p>内部管理情况:</p>	
<p>备案企业盖章:</p>	<p>备案意见:</p> <p>(疫情防控指挥部盖章)</p>

(本表一式两份, 备案企业和疫情防控指挥部各留存一份)

附件 2

提前复工企业疫情防控承诺书（样式）

_____疫情防控指挥部：

因生产经营需要，我单位按照《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》要求提交提前复工备案。我单位承诺，提前复工期间，将切实落实防控主体责任，加强职工健康监测，完善相应设施设备，提供卫生用品和隔离观察场所，开展环境卫生整治和重点场所消毒，把各项防控和服务保障措施落实落细。同时，我们将按要求定时报送疫情防控情况，并配合做好有关工作，如出现不符合规范的情形导致出现确诊病例，将依法依规承担有关责任。

承诺单位：

法定代表人：

时 间：

附件 3

公众预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情 指南（企业年后返工人员）

为做好企业年后返工人员新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据目前对该疾病的认识和疫情防控需求，请各企业制定预防控制应对方案，做到“8个一”。

一报健康状况。返工前收集员工近期健康状况、疫情发生地居住史或旅行史和员工动向。每天了解职工健康状况，尤其是有员工密集工作场所或有集体宿舍的单位，要制定相应的健康检查制度，并由专人负责，严格执行。若有发热、咳嗽、乏力等症状，或近期有与野生动物或发热咳嗽病人接触史不要带病上班，应主动戴上口罩到就近的定点救治医院发热门诊就诊。如果有疫情发生地居住史或旅行史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉医生，配合医生开展相关调查。

一测体温。在入口处使用快速红外体温探测仪，对所有进入企业的人员开展体温探测。发现发热症状病人，如是14天内从疫区来粤人员，给其戴上口罩，通知120急救车将病人转运到定点收治医院。如属其他地方的人员，劝导其到就近发热门诊就诊。

一戴口罩。提前采购口罩等防护设备，提醒员工前往公共场所、就医和乘坐公共交通工具时，佩戴一次性医用口罩、医用外科口罩或N95口罩；空旷场所，不需要佩戴口罩。公众日

常使用可选择一次性医用口罩或医用外科口罩，其佩戴有以下步骤：（1）鼻夹侧朝上，深色面朝外；（2）上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌；（3）双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁；（4）适当调整口罩，使口罩周边充分贴合面部。脱口罩时，抓住耳朵上弹力带取下口罩，不要接触口罩外侧。普通人（无发热、咳嗽等症状）日常使用的口罩，按照生活垃圾分类的要求，丢入“其他垃圾”桶；如果是疑似新型冠状病毒感染的肺炎患者及其护理人员，应在就诊或接受调查处置时，将使用过的口罩作为感染性医疗废物进行收集处置。

一设隔离留观室。每个工厂都要设置隔离留观室。对来自疫情发生地的员工，劝其留在原居住地，防止疫情扩散蔓延；已经返工的，要求其自抵达后自我隔离或在工厂隔离场所观察14天。安排单人单间、相对独立房间设立疫区返岗人员厂内临时隔离场所。隔离人员必须每日进行体温测量，如出现发热、咳嗽、乏力等症状，请戴上口罩立即到就近的定点救治医院发热门诊就诊。隔离结束后所有隔离人员必须经过体温检测合格后方可解除隔离。

一致电。询问当地集中隔离场所或咨询防控问题，请致电“12345”或“12320”热线电话。急诊就医请致电“120”急救电话。

一开展爱国卫生运动。大力开展爱国卫生运动，加强健康教育，人人动手除“四害”，大搞环境卫生，保持工作生活环境整洁，预防疾病发生。环境及物品以清洁为主，预防性消毒

为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：（1）物体表面：对台面、门把手、电话机、开关、热水壶把手、洗手盆、坐便器等经常接触的物体表面，可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250 mg/L ~ 500 mg/L）擦拭，作用 30min，再用清水擦净；（2）地面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250 mg/L ~ 500 mg/L）用拖布湿式拖拭，作用 30min，再用清水洗净。

一次健康教育。宣传卫生防病相关知识，教育员工搞好个人卫生，养成勤洗手等良好习惯，特别是班前、班后应洗手，提高员工预防疾病的意识。

尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品。

工作场所、尤其是人员密集的工作场所、员工集体宿舍，要尽量保证自然对流通风，若自然通风不足，应安装足够的机械通风装置（排气扇），确保做到充分通风透气。空调工作场所应调节足够的新风分配量，并每周对新风房、过滤网等进行清洁、消毒 2 次以上。

参加会议时，建议佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔 1 米以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风 1 次。会议结束后场地、家具须进行消毒。茶具用品建议开水浸泡消毒。

食堂进餐时，采用分餐进食，避免人员密集。餐厅每日消毒 1 次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作

间保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。建议营养配餐，清淡适口。

下班后，洗手后佩戴一次性医用口罩外出，回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。用七步洗手法清洁双手，步骤如下：（1）洗手掌（内）：流水湿润双手，涂抹洗手液（或肥皂），掌心相对，手指并拢相互揉搓；（2）洗背侧指缝（外）：手心对手背沿指缝相互揉搓，双手交换进行；（3）洗掌侧指缝（夹）：掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓；（4）洗指背（弓）：弯曲各手指关节，半握拳把指背放在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行；（5）洗拇指（大）：一手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行；（6）洗指尖（立）：弯曲各手指关节，把指尖合拢在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行；（7）洗手腕、手臂（腕）：揉搓手腕、手臂，双手交换进行。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。

一强化人文关怀。要加强人文关怀，切实维护好企业的良好形象，高度关注被隔离人员的思想动态，及时进行心理疏导，做到隔离不隔“爱”。