

汕尾市公安局办公设备采购项目


需

求

书

汕尾市财政局政府采购监管科
采购需求材料
审核专用章





汕尾市公安局办公设备采购项目

一、采购项目名称

汕尾市公安局办公设备采购项目。

二、采购项目类别

台式计算机：A02010104

三、采购项目预算

人民币：陆拾叁万零肆佰玖拾壹元整（630491 元）。

四、供应商资格


（一）、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府活动前三年内，在经营活动中没有重违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他文件。

（二）、本项目不接受联合体投标。

五、采购需求时间


2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日




六、用户详细需求

序号	设备类别	技术参数		数量	单位
1	品牌台式电脑	产品类型	品牌商用台式电脑	100	台
		CPU	≥4 核 CPU，主频≥3.5GHz，最高可睿频至 3.7GHz		
		主板	等于或优于 B250 主板		
		内存	≥8G DDR4 内存		
		显卡	集成显卡		
		声卡	集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）		
		硬盘	≥1T/7200/SATA，可扩充第二块硬盘，具有硬盘数据备份及恢复、硬盘减震、硬盘保护功能		
		网卡	集成 10/100/1000M 以太网卡		
		光驱	DVDRW		
		键盘/鼠标	防水抗菌键盘；USB 光电鼠标；后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走		
		机箱	标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱可有效进行防尘；机箱不大于 16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用		
		操作系统	DOS 操作系统		
		电源	≤110V/220V/180W 节能电源		
		显示器	≥19.5 寸宽屏液晶显示器		
		USB 接口	≥8 个 USB 接口（至少 6 个 USB 3.1 Gen1 接口）、2 个 PS/2 接口、1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个 VGA）		
		智能云管理应用	① 通过智能云管理实现所有的计算机终端集中统一管理。 ② 无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境。 ③ 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公。 ④ 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 ⑤ 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统		


			镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 ⑥ 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 ⑦ 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 ⑧ 智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 ⑨ 部署过程中，根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。 ⑩ 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ⑪ 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 ⑫ 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 ⑬ 客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 ⑭ 系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 ⑮ 支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 ⑯ 支持包括 3DMAX、Autocad、Maya2010 以上等大型软件的运行。 ⑰ 支持机房原有产品实现互通统一管理。 ⑱ 为保证设备兼容性及稳定可靠性，须出厂预装，与电脑同一品牌。		
		安全能力	生产厂商具有信息安全服务能力		
		服务能力	计算机厂商承诺主机三年保修及上门服务，原厂 400/800 售后电话，第 2 自然日上门服务；提供原厂 IT 资产环保处置上门服务		
		备注	为保证设备可靠性，需提供计算机生产厂家关于本项目的售后服务承诺函。		
2	便携式彩色打印机	产品定位	照片打印机		
		打印速度	黑白：约 9.0ipm,彩色：约 5.8ipm		
		最高分辨率	9600×2400dpi		
		最大打印幅面	A4		
		打印负荷	250 页/月		
		接口类型	USB		




		墨盒类型	一体式墨盒		
		墨盒数量	五色墨盒		
		介质重量	普通纸：64-105g/m，特殊纸：大约 275g/m		
		系统平台	Windows 8.1/8/7/7 SP1/Vista SP1/Vista SP2 (32 位) /XP SP3		
		保修政策	全国联保，享受三包服务		
		质保备注	整机 1 年		
3	多功能一体彩色激光打印机	产品类型	黑白激光打印机	10	台
		最大打印幅面	A4		
		最高分辨率	1200×1200dpi		
		打印速度	18ppm		
		处理器	266MHz		
		内存	2MB		
		双面打印	手动		
		网络功能	不支持网络打印		
		介质重量	60-105g/m²		
		首页打印时间	8.5 秒		
		月打印负荷	5000 页/月		
		接口类型	USB 接口		
		介质类型	复印纸，信纸，信封，投影胶片，标签，明信片		
		介质尺寸	A4，A5，A6，B5，C5，DL，明信片		
		主纸盒	147×211-216×356mm		
		输入插槽	76×127-216×356mm		
		耗材类型	鼓粉一体		
		系统平台	Windows 2000/XP Home/XP Professional		
4	碎纸机	碎纸方式	粒状	10	台
		碎纸效果	2×6mm		
		碎纸能力	4-6 张/次		
		碎纸速度	3.5 米/分		




		碎纸宽度	220mm		
		碎纸箱容积	220mm		
		碎纸箱容积	4 级		
		电源功率	130W		
		工作噪音	58dB		
		其它特性	可碎大头针，曲别针，IC 卡		
5	多功能一体彩色激光打印机	产品类型	彩色激光多功能一体机	5	台
		涵盖功能	打印/复印/扫描/传真		
		最大处理幅面	A4		
		处理器	800MHz		
		内存	256MB DDR，128MB 闪存；最大：256MB DDR，128MB 闪存		
		显示屏	2 行 LCD		
		供纸盒容量	150 页		
		黑白打印速度	16ppm		
		彩色打印速度	16ppm		
		打印分辨率	600×600dpi		
		首页打印时间	黑白 11.8 秒，彩色 13.5 秒		
		连续复印	1-99 页		
		缩放范围	25-400%		
		扫描类型	平板+馈纸式		
		扫描速度	14ppm		
		扫描格式	JPG，RAW(BMP)，PNG，TIFF，PDF		
		调制解调器速度	默认：14.4kbps，最大：33.6kbps		
		传真内存	最多 1300 页		
		接口类型	高速 USB2.0，10Base-T/100Base-TX (RJ-45 网络接口)		
		保修政策	全国联保，享受三包服务		
		质保备注	1 年有限保修		




6	多功能一体 黑白激光打 印机	产品类型	黑白激光一体机	10	台
		涵盖功能	打印/复印/扫描/传真		
		处理器	ARM9 266MHz		
		内存大小	64MB		
		操作面板	双行 10 字符液晶显示屏		
		最大处理幅面	A4		
		双面打印	自动双面打印		
		预热时间	小于 9 秒		
		进纸盒容量	250		
		出纸盒容量	100		
		打印速度	30ppm		
		首页打印时间	< 8.5 秒		
		连续复印	1-99 页		
		扫描类型	平板式		
		扫描速度	黑白:2.56s(A4),彩色:7.67s(A4)		
		扫描分辨率	600×2400;600×600dpi		
		调制解调器速度	33.6Kbps		
		传真性能	无纸接收页面:500 页		
		质保备注	1 年有限保修		
7	单反相机	产品类型	中端单反	3	台
		显示屏类型	触摸屏		
		显示屏尺寸	3 英寸		
		液晶屏特性	宽屏 (3:2) , 约 104 万点		
		取景器类型	光学		
		传感器类型	CMOS		
		有效像素	3250 万		
		最高分辨率	6960×4640		
		镜头类型	伸缩式		



		镜头说明	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM		
		对焦方式	单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦		
		对焦辅助方式	内置闪光灯发出短促连续闪光，有效距离约 4 米以内		
		存储卡类型	SD/SDHC/SDXC 卡		
		电池类型	电池 LP-E6N 或 LP-E6		
		产品接口	USB 2.0，Micro-B，HDMI min		
		无线功能	NFC，WiFi，蓝牙		
		麦克风/扬声器	支持		
		保修政策	全国联保，享受三包服务		
		质保时间	1 年		
8	数码摄像机	产品类型	高清摄像机	3	台
		液晶屏类型	翻转屏		
		液晶屏描述	16:9 模式		
		翻转角度	约 270°		
		液晶屏尺寸	3 英寸		
		传感器类型	Exmor R CMOS		
		传感器尺寸	(1/5.8) 英寸		
		最大像素	251 万		
		影像处理器	BIONZ X		
		光学变焦	30 倍		
		实际焦距	f=1.9-57.0mm		
		最大光圈	F1.8		
		麦克风	内置		
		扬声器	单声道		
		对焦方式	自动对焦，手动对焦		
		存储介质	Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡/Memory Stick Micro		
		存储容量	32GB、最大支持容量:128GB		



		等效 35mm 焦距	动态模式:f=26.8-804.0mm (16:9) ,静态模式:f=26.8-804.0mm (16:9) , f=32.8-984.0mm (4:3)		
		动态影像	AVCHD 模式:1920×1080/50p (PS) , 25p (FX , FH) , 50i (FX , FH) , 1440×1080/50i (HQ , LP) , MP4 模式:1280×720 , 25p,XAVC S HD 模式:1920×1080/50p , 25p		
		录音系统	支持杜比数字 5.1 声道,支持杜比数字 2 声道立体声,支持 MPEG-4 AAC-LC 2 声道,支持 MPEG-4 Linear PCM 2ch (48kHz/16bit)		
		接口	多功能微型 USB 端口、Mini HDMI 接口		
		其它接口	耳机插孔:立体声迷你插孔,麦克风输入:立体声迷你插孔,附件插座:多接口热靴,DC IN		
		保修政策	全国联保, 享受三包服务,质保时间:1 年		
9	台式工作站	产品类型	台式工作站	1	台
		主板芯片组	Intel C246		
		CPU 型号	Xeon E-2144G		
		CPU 主频	3.3GHz,最高睿频 : 4.5GHz		
		内存大小	2*8GB DDR4 2666MHz		
		最大内存容量	64GB		
		内存插槽数量	4		
		硬盘描述	256G SSD+2TB 3.5 英寸 7200rpm SATA 硬盘		
		光驱类型	DVD 刻录机		
		显存类型	P1000 4G 独显		
		网卡描述	千兆网卡		
		I/O 接口	前置 : 5×USB 3.0 端口 , 1×立体声、麦克风后置 : 4×USB 端口 , 1×模拟音频		
		电源描述	400W		
		机箱类型	塔式		
		显示器	≥ 23 寸显示器*2 台		
		保修政策	全国联保, 享受三包服务		
		质保时间	3 年		



七、商务要求:


1、本项目预算金额为人民币 630491 元整,超过预算价格为无效投标。

2、报价人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、投标报价一律以人民币报价,投标报价被视为供应商的最后报价或成交价,其中包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、成交供应商投标单价为签订合同价格(如总价与单价总计不一致,以单价总计为准)。在合同有效期内,合同价不受市场价格变化的影响。

5、包装、保险及发运、保管要求:



5.1 设备材料的包装必须是制造商原厂包装,其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.2 成交人负责将设备到现场过程中的全部运输,包括装卸车、货物现场的搬运。

5.3 各种设备必须提供装箱清单,按装箱清单验收货物。

5.4 货物在现场的保管由成交人负责,直至项目安装、验收完毕。

5.5 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责,成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.6 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

6、安装、调试与验收：

6.1 成交人必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

6.3 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.5 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

7、质保期及售后服务要求

7.1 质保期：投标供应商必须承诺：品牌电脑提供三年质保期，其他办公设备提供一年质保期。质保期内成交供应商对所供

货物必须负责免费维护及更换零配件。

7.2 售后服务：在质保期内成交供应商在采购人所在地的实体店或售后服务机构，提供免费上门服务和设备原厂保修，提供7*24小时服务。接到维修通知后的30分钟内到达故障现场，24小时内修复，如果24小时内不能修复，成交供应商须免费提供更换全新货物使用。

8、合同签订后10个日历天内交货。

9、付款方式：成交供应商将货物运送至采购人指定地点安装调试完毕交付验收，货物验收合格后，20个工作日内支付合同款的97%，合同款的3%作为质保金，质保期（按货物最长三年质保期）到期后，20个工作日内退回质保金。

