

汕尾市生态环境局

汕环审〔2026〕76号

汕尾市生态环境局关于陆河县水果原浆 生产和高值化利用项目环境影响报告表的 批复

广东明润百果食品科技有限公司：

你司报来的《陆河县水果原浆生产和高值化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经审查，现批复如下：

一、广东明润百果食品科技有限公司（以下简称“建设单位”）拟租赁汕尾市陆河县产业转移工业园区标准化厂房6栋1-3层建设陆河县水果原浆生产和高值化利用项目（以下简称“本项目”），租赁厂房占地面积为1472.38 m²，建筑面积为4417.14 m²。本项目总投资1200万元，环保投资23万元。本项目主要产品为果汁原浆2.8万吨、复配饮料0.2万吨。

二、根据《报告表》的评价结论和汕尾市生态环境技术与数据中心评估意见，在本项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，其建设从环

境保护角度可行。项目施工期及运营期还应重点做好以下工作：

（一）施工期

本项目拟在现有厂房内建设，施工期仅需在现有厂房内安装、调试设备，主要影响因素有：运载车辆噪声、运载车辆废气、设备调试安装噪声等。施工期场界噪声应执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值。

（二）营运期

（1）严格落实水污染防治措施。本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网排入河口镇污水处理厂。项目生产废水经自建污水处理站处理执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和陆河县产业转移工业园区工业污水处理厂进水水质要求的较严者后排入陆河县产业转移工业园区工业污水处理厂。

（2）严格落实大气污染防治措施。本项目设有1台1t/h蒸汽发生器，采用管道天然气作为燃料，燃料燃烧废气通过不低于27m高排气筒DA001排放，燃料燃烧废气（SO₂、NO_x、颗粒物）参照应执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，烟气黑度应执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

本项目产生的臭气浓度无组织排放应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

（3）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期主要噪声源为设备运行产生的噪声，项目应采取合理布局、隔声、减振等措施降低运营期的噪声排放。本项目运营期厂界声环境应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）严格落实固体废物分类处置措施。本项目运营期产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置；废果、果渣收集后外售饲料生产厂家，废包装材料、污泥、废离子交换树脂收集后交由有资格和技术能力的单位进行处理，废培养基、实验废液、沾有危险化学品的废包装和废试剂瓶等危险废物交由具有相关危险废物处理资质的单位处理。固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》，一般固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求。危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

（5）环境风险。项目应加强废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废水处理系统正常运行。建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训等。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、本项目大气污染物总量控制：氮氧化物为 0.055t/a。

六、项目应按生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格方可运营。

七、项目涉及其他须行政许可事项的，应按照法律及行政法规规定取得相关许可后方可建设。

八、项目日常环境监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局负责。你单位在取得本批复意见后，应当建立生态环境保护管理台账，并连同《报告表》及批复文件一并存档保存，依法接受监督管理。



公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局，汕尾市天绿环保科技有限公司。

汕尾市生态环境局办公室

2026年7月22日