

汕尾市公安局城区分局
警用装备采购项目

(公开招标)

招 标 文 件

【招标编号：PZCY201312G102】

汕尾采阳招标代理有限公司

2013 年 12 月

目 录

第一章 投标邀请.....	4
第二章 投标须知.....	7
一、投标须知前附表.....	7
二、投标须知总则.....	8
三、招标文件.....	9
四、投标文件的编制.....	11
五、投标文件的递交.....	12
六、投标截止和开标.....	14
七、评标和定标.....	14
八、废标和投标无效.....	20
九、招标代理服务费.....	21
十、签订合同.....	21
第三章 用户需求书.....	22
第一部分：投标单位资格要求.....	23
第二部分：用户需求.....	23
第四章 合同条款.....	39
第五章 投标文件及参考格式.....	45
一、投标文件组成.....	45
二、参考格式.....	46
1、投标文件目录表及报价文件目录表.....	46
2、法定代表人证明书（样本）.....	47
3、法定代表人授权委托书（样本）.....	48
4、投标函.....	49
5、投标保证金.....	50
6、资格文件声明函.....	51
7、投标单位基本情况表.....	52
8、无违法记录的声明.....	53
9、生产企业授权委托书（如有）.....	54
10、供货渠道与合作机构情况.....	55
11、同类项目业绩介绍.....	55
12、拟任执行管理及技术人员情况.....	56
13、其它重要事项说明及承诺.....	56
14、实质性响应商务条款（“★”项）响应表.....	57
15、一般商务条款响应表.....	58
16、售后服务方案.....	59

17、实施进度计划..... 59

18、货物说明一览表..... 60

19、技术条款响应表..... 61

20、报价一览表..... 62

附件：样品封装封面..... 63

第一章 投标邀请

汕尾采阳招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受汕尾市公安局城区分局（以下简称“采购人”）委托，对警用装备采购项目欢迎符合资格条件的供应商投标。就以下项目进行公开招标：

一、采购项目的名称、用途、数量、性质

1. 项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目
2. 招标编号：PZCY201312G102
3. 招标内容：采购警用装备一批。投标人应对全部货物和服务投标，不允许只对其部分内容进行投标。要求详见招标文件第三章用户需求书。
4. 交货时间：以用户需求书内容为准
5. 预算金额：¥736000.00元（人民币柒拾叁万陆仟元整）
6. 招标方式：公开招标

二、投标单位资格要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2. 具备有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
3. 具有警用装备生产或供应能力的供应商；
4. 法律、行政法规规定的其他条件；
5. 已报名并获取本项目采购文件的；
6. 本项目不接受联合体投标。

三、参加本项目报名的企业须提供以下资料：

1. 法定代表人证明书及法人授权委托书（由法定代表人签名或盖私章）；
2. 法定代表人及被授权人身份证；
3. 经年审合格的营业执照副本、税务登记证（国税、地税）及组织机构代码证副本；

备注：提供上述资料（复印件须加盖单位公章并注与原件相符），统一使用 A4 纸装订成册，除法定代表人身份证外其余证件原件现场备查核对；如以上证件在换证过期中，以发证单位证明文件原件为准。

四、获取招标文件的时间、地点、方式、售价及招标文件公示

1. 发售时间：2013年12月16日～2013年12月22日（北京时间，法定节假日除外）
9：00～12：00 14：00～17：00

2. 发售地点：汕尾市城区春晖路临街商品楼30号二楼
3. 售价：人民币300元/套。
4. 报名方式：现场报名。
5. 招标文件公示5个工作日，于2013年12月16日起。

五、标截止时间、开标时间及地点

1. 投标文件截止递交时间：2014年1月7日上午10:30，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
2. 开标时间：2014年1月7日上午10:30。
3. 投标及开标地点：汕尾市城区春晖路临街商品楼30号三楼

六、其它注意事项

1. 所有投标人都必须向采购代理机构提交投标保证金，投标保证金的有关事项按本招标文件的相关规定执行。
2. 本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会，并携带身份证原件以备查核。
3. 本次招标公告等相关信息在汕尾市政府采购网（网址：<http://shanwei.gdgp.com>）等媒体上公布,并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面式（加盖公章）至采购代理机构释疑。
4. 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

七、采购人及采购代理机构联系方式

1. 采购人联系方式

采购人：汕尾市公安局城区分局

地址：汕尾市城区

联系人：吴先生

电话：13828927668

2. 采购代理机构联系方式

联系人：陈先生

联系电话：0660-3333133

传真：0660-3333133

邮政编码：516600

联系地址：汕尾市城区春晖路临街商品楼 30 号二楼

汕尾采阳招标代理有限公司

二〇一三年十二月十六日

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

项号	内容规定
1	项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目 招标编号：PZCY201312G102 招标方式：公开招标 资金来源：财政资金 最高限价：¥736000.00 元（人民币柒拾叁万陆仟元整）
2	招标文件发售时间：2013 年 12 月 16 日～2013 年 12 月 22 日 9: 00～12: 00 14: 00～17: 00 发售地点：汕尾市城区春晖路临街商品楼 30 号三楼
3	投标文件组成：详见第五章“投标文件组成及参考格式”中 <u>投标资料组成</u> 投标文件份数：6 份（1 纸质正本，5 纸质副本） 唱标信封：报价文件（纸质 1 份，电子报价 1 份） 投标有效期：从开标之日起 90 日内
4	投标保证金递交截止时间：2014 年 1 月 6 日上午 12:00 注：投标保证金为报价文件的组成部分之一。投标保证金必须提前一个工作日到达我公司账户。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。
5	投标文件递交时间：2014 年 1 月 7 日上午 9:00～10: 30 前 递交地址：汕尾市城区春晖路临街商品楼 30 号三楼
6	开标时间：2014 年 1 月 7 日上午 10:30 开标地点：汕尾市城区春晖路临街商品楼 30 号三楼
7	评标权重：一、技术得分 45%；二、商务得分 25%；三、价格得分 30%；
8	招标代理服务费收费标准：按国家计委计价格[2002]1980 号文执行； 招标代理服务费计算办法：以中标金额作为收费的计算基数。
9	本次招标项目“公告”及有关本次招标的“其它相关信息”在以下传媒公布，并视为有效送达，不再另行通知： 汕尾市政府采购网站（网址： http://shanwei.gdgpo.com ）
11	采购人：汕尾市公安局城区分局 地址：汕尾市城区
12	招标代理机构名称：汕尾采阳招标代理有限公司 联系电话：0660-3333133 传真：0660-3333133 邮政编码：516600

二、投标须知总则

1. 定义

- 1.1“招标人”：汕尾市公安局城区分局。
- 1.2“招标代理机构”：汕尾采阳招标代理有限公司。
- 1.3“投标人”：是指为本次招标人提供设备及服务的生产企业和经营企业。
- 1.4“中标人”：经合法招投标程序评选出来的投标人。
- 1.5“设备”：投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。
- 1.6“服务”：招标文件规定投标人须承担的有关服务。
- 1.7“甲方”：在此项目中指招标人，采购合同一方当事人。
- 1.8“乙方”：在此项目中指中标人，采购合同一方当事人。

2. 适用范围

- 2.1 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。
- 2.2 招标人、投标人及各方当事人适用本须知。

3. 应遵循的原则

- 3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
- 3.2 坚持质量优先、价格合理。
- 3.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

4. 招标人及资金来源

- 4.1 招标人：汕尾市公安局城区分局。
- 4.2 资金来源：财政资金。

5. 合格的投标人

- 5.1 投标人参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：
 - 5.1.1 投标单位必须是中华人民共和国的独立企业法人，有独立承担民事责任的能力；
 - 5.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 5.1.3 近三年来在经营活动中没有重大违法记录；
 - 5.1.4 招标公告中规定的其他必要条件；
 - 5.1.5 法律、法规规定的其他条件。
- 5.2 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件应当具备以下条件：

- 5.2.1 具有有效的法人代表证明书，法人授权书，营业执照有效副本（经年检，复印件加盖公章），税务登记证（复印件加盖公章），企业组织代码证（经年检，复印件加盖公章）；
- 5.2.2 按时递交《投标保证金》；
- 5.2.3 投标有效期符合招标要求；
- 5.2.4 投标文件密封性完好；
- 5.2.5 投标文件份数符合要求；
- 5.2.6 主要技术规格和参数是否满足用户需求书的要求；
- 5.2.7 投标报价在投标限价内或商务部份没有重大偏差；
- 5.2.8 招标文件中规定的其他必要条件。
- 5.3 投标人在参加招标采购活动前三年内，在经营活动中因严重违法被行政主管部门依法查处的，招标人可拒绝接受其投标。
- 5.4 本项目不接受联合体投标。
- 6. 质量标准和安装、调试、验收**
- 6.1 具体服务内容详见《用户需求书》
- 7. 售后服务**
- 7.1 具体服务内容详见《用户需求书》。
- 8. 到货要求**
- 8.1 交货期：见“用户需求书”，中标方将全部货物运抵并安装调试完成，经验收合格，正式交付用户使用。
- 8.2 投标人必须为业主提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。
- 8.3 业主将按照国家有关标准进行验收。
- 9. 质量保证**
- 见本招标文件“合同条款”。
- 10. 业主配合的内容**
- 为配合本项目的进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需业主配合的工作内容（包括货物存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。

三、招标文件

招标文件是采购人作为阐明所需设备及服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。招标

文件由刻录电子文档光盘和纸质图纸文件制作，两种介质的文件内容均为一致且具有同等效力。

1. 招标文件的组成

1.1 招标文件包括：

- 1) 投标邀请；
- 2) 投标须知；
- 3) 用户需求书；
- 4) 通用合同条款；
- 5) 投标文件组成及参考格式。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部数据，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2. 招标文件的答疑

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在规定时间内通知招标代理机构，招标代理机构对问题于合法时间内作出答复，并将此视为有效送达。

3. 招标文件的补充和修改

3.1 招标代理机构可以在汕尾市政府采购网站：

（网址：<http://shanwei.gdgpo.com>）等媒体上以公告形式对招标文件进行补充和修改，视为有效送达，该补充和修改的内容将作为招标文件的一部分；投标人如无书面异议则被视为确认；

3.2 考虑到补充通知的影响，招标代理机构可决定延长投标截止期。

4. 招标文件的公示

招标文件在汕尾市政府采购网站：

（网址：<http://shanwei.gdgpo.com>）媒体上以公示 5 个工作日。

5. 投标保证金

5.1 投标保证金为报价文件的组成部分之一。投标保证金为报价文件的组成部分之一。投标保证金必须提前一个工作日到达我公司账户。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。

5.2 报价人应在投标前向招标代理机构提交投标保证金，投标保证金为人民币 7000.00 元整。

5.3 提交保证金户名： 开户名：汕尾采阳招标代理有限公司

开户行：汕尾市城区汕尾农村信用合作社

帐 号：80020000002982075

- 5.4 投标保证金用于保护本次投标活动免受报价人的行为而引起的风险。
- 5.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
- 5.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的报价人的投标保证金。
- 5.7 在中标人支付所有招标服务费并签订合同报送招标代理机构备案后 5 个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。
- 5.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：
- (1) 报价人在投标截止期后，报价有效期内撤回投标；
 - (2) 中标人未能做到按本次采购文件规定签订合同；
 - (3) 中标人未按规定缴纳招标服务费；
 - (4) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
 - (5) 本公开招标采购文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

四、投标文件的编制

1. 投标语言和计量单位：

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准，计量单位应使用国家标准。

2. 投标文件组成：

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

3. 投标文件的编写

- 3.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写，必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。
- 3.2 投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装）价款、**安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用**，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。
- 3.3 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对耗材、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。
- 3.4 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投

标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

3.5 投标人应以人民币报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.6 投标文件应一式陆份：其中纸质正本 1 份，纸质副本 5 份，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装（所有副本一个包封）。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。

3.7 提供单一封装的报价文件（唱标信封）一份。

3.8 投标人应对投标设备提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。

4. 投标有效期

4.1 投标文件从开标之日起，在本须知前附表规定的投标有效期内有效。

4.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可在征得投标人同意后适当延长投标有效期。投标人可以拒绝招标人的这种要求。

5. 投标文件的式样和签署

5.1 投标人应准备“四、投标文件的编制”中的 3.6 中规定的文本数目。

5.2 投标文件正本必须用计算机打印，副本可以复印。投标文件的签名均必须用黑色墨水填写，并由投标人正式授权的代表签字并加盖单位公章。投标人授权代表须以书面形式出具“授权证书”附在投标文件中。每一页投标文件均由投标人或其授权代表签字并加盖单位公章。

5.3 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人或授权代表签字并加盖投标人公章。

6. 投标货币

投标产品均应以人民币报价。

五、投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。报价文件（见“第五章 投标文件组成及参考格式”）须另备份一套纸质和一份电子报价文件（软盘或光盘，封面注明公司名称），用信封密封后单独提交。

- 1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，招标代理机构概不负责，并将该档退还给投标人。

2. 对投标文件投递的要求

- 2.1 投标文件的递交须由投标人和招标代理机构双方签名，并现场核对所交资料的份数，同时由招标代理机构审查所交数据。
- 2.2 所有投标文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章。投标文件的“正本”和“副本”应分别封装，电子标书装在“正本”内，并在每一信封或包装的封面上写明：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

项目名称：

招标编号：

收件人名称：汕尾采阳招标代理有限公司

3. 投标截止时间

- 3.1 投标人提交给招标代理机构的投标文件不得迟于招标文件中规定的截止时间。
- 3.2 招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。
- 3.3 招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

4. 投标文件的修改和撤回

- 4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向招标代理机构发出书面通知。
- 4.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。
- 4.3 招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。
- 4.4 招标代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5. 《投标保证金》

投标人应于 2014 年 1 月 6 日 12:00 时前向招标代理机构提交《投标保证金》（见本招标文件参考格式），签署并递交《投标保证金》并公司履行缴纳投标保证金的义务。

六、投标截止和开标

- 1. 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。
- 2. 投标截止后举行开标会议，按招标文件规定的时间和地点公开开标。
- 3. 开标前，投标方须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加，并签到证明其出席开标会议，否则视为该投标方自动退出投标。
- 4. 开标时，先由投标方检查投标文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封及唱标。
- 5. 开标后，招标代理机构打印“符合性初审表”给各投标人签名确认：

序号	投标单位名称	预交文件	报价文件 (唱标信封)	密封性是否完好	投标文件 (1 正 5 副)	投标人代表 签字确认

七、评标和定标

1. 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和广东省政府采购有关文件精神及相关法规，在保证呼吸机、图像处理中心等医院设备采购招标项目（以下简称项目）公开招标、公平、公正的基础上，结合项目的服务和商务需求，制定本评标文件。

2. 评标原则

- 2.1 科学评估、集体决策，体现公平、公正、择优信用。
- 2.2 评标委员会将按照规定只对通过审核的投标文件进行评价和比较。
- 2.3 性能和价格相结合，以综合评价为主；质量优先，价格合理，不保证最低投标报价中标。

3. 评标过程的保密性

- 3.1 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。
- 3.2 招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标期间，招标代理机构和评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复必须书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 如需要澄清的问题较多，招标代理机构和评标委员会可召开会议邀请投标人到会予以澄清。

5. 评标委员会

5.1 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理评标文件。

5.2 评审委员会专家（不含采购人代表）与评审项目有以下情形之一的，应当主动提出回避：

- ① 近三年内曾在参加该采购项目的单位中任职（包括一般工作）或担任顾问的；
- ② 配偶或直系亲属在参加该采购项目的单位中任职或担任顾问的；
- ③ 配偶或直系亲属参加同一项目评审工作的；
- ④ 与参加该采购项目的单位发生过法律纠纷的；
- ⑤ 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- ⑥ 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系的；
- ⑦ 其他可能影响公正评审的情况。

5.3 从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过 24 小时。在抽取评标专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

5.4 评标专家名单在中标前严格保密。

5.5 评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、以及与评标有关的其它情况。

5.6 评标委员会只对符合招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

5.7 在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6. 评标标准和方法

6.1 评标标准

6.1.1 评委根据各通过符合性审查投标人的投标文件，逐项列出投标文件的全部投标偏差。评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，可是在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整的技术信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

6.1.2 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- ①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- ③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；
- ④招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。
- ⑤供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

6.2 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。

第一阶段：投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据“二、投标须知总则 5.合格的投标人”中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正必须以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备技术参数、性能未能达到技术规格书中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

资格、符合性评审表

序号	评 审 内 容
1	具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；
2	投标函已提交并符合招标文件要求的；
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；

4	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字, 或签字人有法定代表人有效授权书的;
5	投标报价未超过本项目最高限价的;
6	投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无重大偏离的;
7	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的;
8	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

第二阶段: 投标文件详细评审(详细评审分两个步骤):

首先, 评委对通过符合性审查的各投标文件技术部分进行评审、评分; 然后评委根据投标人提供的商务资质档进行统计、审核和评分。

具体评分如下: 按照评标程序的规定, 并依据评分标准、各项权重和符合性审查结果, 各位评委单独地就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较, 评出其技术评分和商务评分。通过综合各投标人投标价格状况, 计算出各投标人的价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出总分, 并按总分高低排出名次(出现并列得分时, 应由评委投票决定排名)。评标委员会依据得分情况推荐出中标候选人。

6.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

7. 评价指标体系:

评分方法	技术得分	商务得分	价格得分
综合评分法	45%	25%	30%

7.1 商务、技术评审细则(满分 70 分)

评审项目		权重	评分标准
商务响应	投标人的类似业绩情况(须提供相关合同、中标通知书及合格验收报告的复印件, 三者缺一不可, 否则视同无效业绩, 计算时间以合同签订时间为准)(0~7 分)	25	投标人 2012 年以来有供应所投产品同类货物项目成功业绩经验, 每个项目得 1 分, 最高得 7 分; 不具备得 0 分。
	供应商的财务状况(以会计师事务所出具的近两年的审计报告为准)、信用、履约能力和公司本年度社会保障缴税证明(0~3 分)		依据投标人的响应程度综合评分(每提供一份会计师事务所出具的审计报告得 1 分, 最高得 2 分; 提供信用、履约能力和公司本年度社会保障缴税证明各得 0.5 分。)
	售后服务方案(0~9 分)		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分; 优: $\geq 90\%$, $< 100\%$; 良: $\geq 80\%$, $< 90\%$; 中: $\geq 70\%$, $< 80\%$; 可: $\geq 60\%$, $< 70\%$; 差: 60%以下。)

		评价		
	实施进度计划 (0~3分)	比较投标人针对项目要求所提交的供货、验收等实施进度计划是否科学、有针对性及合理情况进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	对各投标人针对本项目提交标书的规范性、完整性进综合评价(0~3分)			优:3分;良:2分;中:1分;差:0分
技术 响应	各投标人针对本项目要求的技术参数符合性和响应情况(0~27分)		45	由评委根据技术指标要求或性能要求,带▲的每项的指标未响应、不满足或负偏离扣减2分;一般参数指标未响应、不满足或负偏离扣减1分,累计最多扣27分
	针对本项目各投标人提供投标产品[防刺背心(复合软质)]样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	针对本项目各投标人提供投标产品[防弹背心(硬质)]样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	针对本项目各投标人提供投标产品(防暴头盔)样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	针对本项目各投标人提供投标产品[防弹衣(凯夫拉)]样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	针对本项目各投标人提供投标产品[防弹头盔(钢盔)]样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
	针对本项目各投标人提供投标产品(防暴盾牌)样品(0~3分)	比较投标人提供投标产品外观、选取材料的料质、生产工艺精致、成熟度及满足招标文件要求的情况,进行综合评价		评分等次及文字评价(按评估等级的百分比计算得分;优:≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。)
价格 响应	价格计算方法:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100		30	

7.2 价格部分评分细则(满分30分):

评委会将审核各有效投标人的报价是否存在计算错误需要更正的地方，审核后的报价为评标报价。

根据评委会提供的各有效投标人的评标报价作为计算的依据，以下面的计分方法直接计算出每个有效投标人价格部分得分。

投标人价格得分 = (评标基准价 / 评标报价) × 30

评标基准价：为满足招标文件要求且评标报价最低者为评标基准价。

7.3 计算评标总得分

每个有效投标人的评标总得分 = 商务技术部分得分 + 价格部分得分，每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

按评标总得分由高至低排出各有效投标人的名次（出现评标总得分并列时，评标报价低的投标人名次靠前；若评标总得分和评标报价都相同，技术部分得分靠前的投标人名次靠前）。

注：不接受投标人的报价为不合理的市场报价。

8. 定标

推荐综合得分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批，审批通过后公示七个工作日。公示期间，若有需要，中标候选人须提交投标文件中相关复印件的原件备查。

9. 中标通知书

9.1 招标人定标后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》，同时以书面形式通知所有未中标投标人。

9.2 中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交招标代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的条件下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起超过 15 日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

9.3 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、废标和投标无效

1. 废标

有下列情况之一出现的投标函，将作废标处理：

- 1) 投标文件逾期送达。
- 2) 投标文件未密封。
- 3) 投标函没有投标人盖章和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的。
- 4) 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清。
- 5) 投标函未对招标文件做出完全的响应导致投标无效。
- 6) 投标报价不确定或超过最高限价的。

2. 投标无效

以下情况将导致投标无效。

- 1) 不符合“二、投标须知总则”“5、合格的投标人”要求。
- 2) 关键条文的重大偏离、保留或反对。
- 3) 没有对招标文件作实质性和全面响应（包括价格、服务内容，服务承诺），其投标将被拒绝：
 - a. 提交的《投标保证金》不符合招标文件要求；
 - b. 超出经营范围投标的；
 - c. 资格证明文件不全的；
 - d. 投标文件没有法定代表人签字，或投标代表没有法定代表人签署委托书的；
 - e. 投标有效期不足的；
 - f. 投标报价不固定的；
 - g. 投标文件密封封口不加盖投标单位公章的。
- 4) 投标人的投标文件内容不真实，提供虚假材料的。
- 5) 评标期间，投标人没有评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。
- 6) 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的。
- 7) 投标人以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则的；
- 8) 投标人其它违反国家法律、法规的行为。

3. 重新采购

下列情况之一出现，将视为招标失败，招标方将重新采购或取消采购：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

九、招标代理服务费

中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费。本次招标采购代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

1. 根据《招标代理服务收费管理暂行办法》，本项目类型为货物类。
2. 中标金额作为收费的计算基数。
3. 招标服务费：
 - a. 受委托人独立承担在组织招标过程中所有发生的费用，委托人不承担任何费用。
 - b. 受委托人按规定向中标供应商收取本项目代理服务费。
 - c. 本次招标采购代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）执行收费。
4. 服务费按差额定率累进法计算。
5. 中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起 **15 日内**缴交中标代理服务费。
6. 服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。
7. 服务费不在投标文件的报价中单列。

十、签订合同

中标人在收到中标通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表在法规规定的期限内与采购人签署合同。合同签定后，向招标代理机构递交一份合同原件备案。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标备选人确定为中标人。

第三章 用户需求书

第一部分：投标单位资格要求

- 1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
- 2. 具备有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
- 3. 具有警用装备生产或供应能力的国内供应商；
- 4. 法律、行政法规规定的其他条件；
- 5. 本项目不接受联合体投标。

第二部分：用户需求

说明：

- 1. 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
- 2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
- 3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。
- 4. 货物的重量和外形尺寸偏差的幅度不得超过招标文件要求的±5%；否则扣分。
- 5. 本文件提供的清单及本说明中所列主要物资及设备的品牌型号、图片仅供参考。投标人所提供主要物资、设备可以按照所列的，或采用性能更好的物资、设备材料，但不得采用低于所列标注的主要物资及设备要求；

一、所需采购货物清单：

序号	装备物资名称	单位	数量	备注
1	手铐	副	100	
2	脚镣	服	5	
3	应急照明设备	台	1	
4	防刺背心（复合软质）	件	100	
5	防弹背心（硬质）	件	100	
6	两用藤制长胶棍	条	100	
7	防暴头盔	顶	200	
8	高清密拍设备	套	2	
9	救生衣	件	50	
10	警用虎叉	套	40	

11	抓捕网	套	10	
12	防弹衣（凯夫拉）	件	30	
13	防弹头盔（钢盔）	顶	50	
14	防暴盾牌	块	150	
15	反光背心	件	30	
16	搜索灯	个	30	
17	简易破拆工具	套	5	
18	手持喊话器（大功率型）	个	2	
19	手持对讲机（原装）	台	30	
20	猫眼反窥镜	个	2	
21	专案侦查包	个	5	
22	易制毒化学品快速检验箱	个	1	
23	活体检验箱	个	1	
24	活体检验箱	台	1	
25	单警装备	套	80	

二、采购项目技术规格、参数及要求

序号	产品名称	产品技术参数、配置及指标
1	手铐	主要技术性能： 1、材质：优质碳素钢 65Mn +表面镀铬处理， 铐梁带加强筋 2、最大（小）尺寸：50mm-80mm 3、左右中心孔距：220±3mm 4、牢固度（N）：2200N 仍能使用 5、耐用度（次）：≥6000 6、耐腐蚀性：6 级 7、灵活度：开启、关闭轻松灵活，无阻滞现象 8、反锁定位、防拨功能 稳定可靠 9、质量(g)：400±10g 10、包装尺寸：14×9.3×4.4cm(内) 48×29×24cm（外） 11、每套警用手铐包括：一个尼龙套，一副手铐，两把专用钥匙 12、执行标准：GA/T172-2005《金属手铐》
2	脚镣	1、重量： 2500g 2、环直径尺寸：92mm 3、材质：碳钢 4、最小开放尺寸：92mm 5、全长：770mm 6、耐腐等级：>6 级

		7、符合公安部单警标准
3	应急照明设备	1、发电机 (1) 额定电压(V): 220 (2) 额定频率(Hz): 50 (3) 额定功率(kVA): 5 (4) 最大功率(kVA): 5.5 2、发动机 (1) 发动机类型: MZ360 OHV4 冲程空冷 (2) 起动方式: 手起动/电起动 (3) 燃油箱容量 (L): 21 (4) 连续工作时间(hr): 8 (5) 排量(cm3): 357 (6) 最大输出(kw(PS)): 8.8 (12.0) /4000 3、其它规格 (1) 噪音水平(dbA) (7m): 72 (2) 净重(kg): 88 (3) 长×宽×高(mm): 894×520×510 (带蓄电池) (4) 其它特点: 无电刷电球, 电压调节器 A. V. 自动卸压装置, 电起动器, 无熔丝断路器 N. F. B, 燃油表, 机油报警器, 电压指示表, 输出指示灯, 消音器, 节能怠速装置, 自动阻风门; 附属配置: 车轮附件 选装, 交流插头
4	防刺背心(复合软质)	技术参数: 1、▲防刺服为坎肩式, 肩、腰部采用尼龙搭扣带搭接, 可调节肩、腰部尺寸, 其防刺层结构由冲击面开始依次为: 3 层 0.2mm 厚钛金钢片+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布+2 层 0.4mm 厚 PC 板+5 层高性能聚乙烯纤维毡+1 层 0.4mm 厚 PC 板+2 层芳纶纤维毡+1 层 5mm 厚泡沫片。 2、防刺外套: 防刺层用防水黑色牛津布做保护套, 贴身面印有生产日期和检测标志; 密封性能好, 具有抗静电, 耐磨, 抗油, 防水。 3、防刺性能: 标准试验刀具加配重达 2.4kg, 以 24J 动能, 按 0°、45° 刺入角刺入防刺服, 刀尖不能穿防刺服。 4、▲产品优点: 该复合软质防刺服为全防护型, 腰部全方位防护, 优于以往只防护前后两面的缺点。 5、防刺级别: NIJ0115.00 I-III。 6、防护面积: $\geq 0.34 \text{ m}^2$ 7、重量: $\leq 1.5 \text{ kg}$ 8、▲检验标准: 符合《GA68-2008 警用防刺服》标准, 需在投标文件中提供公安部特种警用装备质量监督检验中心 2012 年合格检测报告和中国兵器工业防弹器材质量监督检测中心合格检测报告及制造商 ISO9001:2008 管理体系认证证明, 每件需附带 5 年 80 万元或以上质量保险。 9、▲需在投标文件中提供制造商针对本项目的授权证明文件(需加盖制造商公章, 原件备查)。
5	防弹背心(硬质)	1、产品结构: 防弹衣结构由外套、防弹层、防弹层保护套组成, 防弹层由 2.4mm 厚钢板制成。外套采用高强度耐磨、防水, 阻燃, 防紫外线 600D 牛津布缝制而成, 可自由调节防弹背心大小结构穿着舒适。

		2、防弹性能: 经实弹射击考核表明, 该防弹衣, 在常温 (自然温度) 条件下, 15m 距离上, 能防住 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪发射的 DAP51B 式 7.62mm 手枪弹的贯穿, 在有效击中情况下, 防弹衣应能阻断弹头, 且躯干模最大凹陷深度 $\leq 4.9\text{mm}$。其防弹性能达到行业标准 GA141-2010《警用防弹衣》中 4 级要求 (以检测报告中“防弹性能试验”内容为准)。 3、产品材料: 钛合金钢板 4、防护面积 ≥ 0.25 平方米 5、防护性能: GA-4 级以上 6、质量: $\leq 4.97\text{kg}$ 7、▲检测标准: 产品防弹性能符合 GA 141-2010《警用防弹衣》标准, 需在投标文件中提供 2012 年通过中国兵器装备特种产品质量监督检测中心的合格检测报告及制造商 ISO9001:2008 管理体系认证证明。 8、▲需在投标文件中提供每件产品附带 5 年 80 万或以上质量保险证明文件。 9、▲需在投标文件中提供制造商针对本项目的供货证明文件 (需加盖制造商公章, 原件备查)。
6	两用藤制长胶棍	1、材料: PC 2、颜色: 黑色 3、长度: 1600mm; 4、直径: 35mm; 5、重量: 小于 1500g; 6、外观: 黑色, 表面均匀光滑无毛刺, 无毒无味对人体皮肤无伤害, 永不褪色, 棍体两端套有橡胶套可以连接, 且不易脱落。
7	防暴头盔	1、结构: 由壳体、缓冲层、佩戴装置、固定支架保护、面罩、护颈等组成。 2、壳体: 按公安部防暴头盔标准壳型设计, 并采用 PC 合金制造, 具有质轻、强度高, 外形美观、线条流畅。 3、面罩: 头盔左、右水平视野不小于 105 度, 上视野不小于 7 度, 下视野不小于 30 度, 具有防雾气功能, 镜片透光率好, 视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等优点。 4、佩戴装置: 佩戴牢靠舒适, 解脱方便, 可承受不小于 90kg 的拉力, 系带最大伸长量小于或等于 13.5mm。 5、护颈: 护颈与盔体可拆卸, 护颈宽度 $> 125.0\text{mm}$ 6、头盔耐穿透性能: 质量为 3kg 的钢锥 3000mm$\pm$5mm 处自由落体, 钢锥不得穿透头盔与头型接触。 7、颜色: 藏蓝 8、头盔尺寸: 580mm*600mm 9、重量: $\leq 1.48\text{kg}$ 10、透光率: $\geq 89.3\%$ 11、面罩光畸变: $\leq 3'$ 12、▲检测依据: 符合 GA294-2001《警用防暴头盔》技术标准, 需在投标文件中提供公安部特种警用装备质量监督检验中心的合格检测报告和制造商认证范围为《防暴头盔、防暴盾牌的生产和服务》的 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证证明。 13、▲需在投标文件中提供制造商针对本项目的授权证明文件 (需加盖

		制造商公章, 原件备查)。
8	高清密拍设备	➤ 采用进口双 CCD 摄像头, 高灵敏度微型话筒 ➤ 音、视频信号同步传输 ➤ 内置彩色、黑白摄像机, 可用于白天、夜晚 ➤ 2W/1.2G 发射器, 空旷发射距离约 500-800 米 ➤ 与 SONY/JVC 摄像机、MP4 等设备配合使用, ➤ 专用锂电池, 连续工作 6-8 小时左右 ➤ 遥控操作, 震动提示 ➤ 彩色、黑白摄像机可任意切换 技术参数: 彩色摄像机 水平清晰度: 520 线 最低照度: 0.1Lux of F1.2 自动电子快门: 1/50--1/100, 000 秒连 背光补偿功能: 有 黑白摄像机 水平清晰度: 560 线 工作电压: DC10V—DC17V 电池容量: 2000mAh 电池寿命: ≥500 次 电池冲放电保护: 有 工作环境: 0℃-60℃ 充电时间: 4 小时
9	救生衣	1、规格: 长: ≥55cm; 宽: ≥40cm 2、重量: ≤0.3Kg 3、浮力: 浮力≥7.5Kg、≥150N, 在水中浸泡 24 小时后, 浮力损失应小于 5%。 4、材质: 救生衣浮力材料为软聚乙烯泡沫, 能有效地防水, 增大救生衣在水中的浮力。 5、配置: 救生口哨 用途: 救生 6、颜色: 外部为橙色化纤布, 颜色鲜艳, 肩部有反光带和口哨。 7、执行标准: GB4304-84 标准要求
10	警用虎叉	1、警用抓捕器结构: 1 个腰叉, 1 个脚叉, 两把钥匙 (1 腰叉钥匙, 1 把脚叉钥匙)。 2、材质: 腰叉叉身和叉头材质为不锈钢, 手柄由高强度耐冲击能力强的工程塑料制成。交叉叉身材质为不锈钢, 手柄与叉头都为高强度内冲击能力强的工程塑料材质。 3、规格: 腰叉: 收缩: 102cm 伸展: 203cm 重量 1.6kg; 脚叉: 收缩: 120cm 伸展: 200.5cm 重量 1.6kg。
11	抓捕网	1、结构: 由发射器、十二牵引头网筒、高性能聚乙烯绳网组成。 2、网目长度≤240mm 3、缓冲层厚度≥2mm 4、网线断裂强力≥139N 5、抛撒面积: 在 5m 和 10 米处的抛撒面积≥4 m² 6、作用效果检验: 在有效作用距离内, 任选一点放置模拟人体靶、瞄准模拟人体靶发射网, 应能罩住模拟人体靶, 网的四周边缘距地面最大距离<0.5m。

		7、 质量$\leq 1.07\text{kg}$ 8、 极短的时间内连续打出三张网,可连续捕捉多个目标。 9、 使用环境温度: $-30\leq T\leq +40$ 摄氏度 10、 网体尺寸: $4.0\text{M}\times 4.0\text{M}$ 11、 最大射程: 15M 12、 抓捕距离: $5-15\text{M}$ 13、 发射器使用寿命: 发射次数大于 500 次。 14、 网可反复回收使用,面积大: 网体覆盖范围大于 3.5×3.5 米。射程远。 15、 网为高性能聚乙烯绳编织而成,具有重量轻、韧性强、不易损坏等特点,能牢牢地罩住歹徒。 16、 此款防暴抓捕器以气体为发射动力的,不能使用火药为发射动力。
12	防弹衣 (凯夫拉)	1、 弹衣外套: 采用黑色抗渗水布料,前后分别用魔术贴贴有“POLICE”英文字样、“警察”中文字样,可拆卸。 2、 防弹级别: GA 3 级 NIJ II A-III A 级,使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹(铅芯)进行试验,在有效击中情况下,防弹衣应能阻断弹头,且背衬最大凹陷深度$\leq 18.3\text{mm}$。 3、 防护面积: $\geq 0.30\text{m}^2$。 4、 ▲防弹层结构: 防弹层结构: 由弹击面开始依次为 43 层芳纶无纬布+2 层 0.4mm 厚 PC 板+1 层 5.0mm 厚泡沫(以检测报告中“受检样品概述”内容为准)。 5、 颜色: 黑色 6、 产品结构: 凯夫拉做防弹层,防弹层外采用牛津布作涂膜聚氨酯处理并已热封工艺封口,起到良好的防水防紫外线功能,外套采用高强度 600D 防水阻燃牛津布面料缝制而成。外套采用多功能设计,可满足多功能的需求。 7、 ▲检测标准: 产品防弹性能符合《GA141-2010 警用防弹衣》、《NIJ Standard-0101.06》标准,需在投标文件中提供 2012 年公安部特种警用装备质量监督检验中心的合格检测报告和中国兵器工业防弹器材质量监督检测中心的合格检测报告。 8、 ▲需在投标文件中提供 2013 年中国兵器装备特种产品检测中心 V50 弹道极限测速标准的合格检测报告及制造商 ISO9001:2008 管理体系认证证明,每件需附带 5 年 80 万元或以上质量保险证明。 9、 ▲提供防弹衣生产商与芳纶(凯夫拉)防弹层制造商的合作证明和芳纶(凯夫拉)防弹层制造商 2013 年授权该防弹衣生产商为凯夫拉防护领域合作伙伴的授权证明,两份证明均需加盖该凯夫拉防弹层制造商公章及防弹衣生产商公章,原件备查。 10、 ▲需在投标文件中提供制造商针对本项目的授权证明文件(需加盖制造商公章,原件备查)。
13	防弹头盔 (钢盔)	1、 结构: 防弹头盔由盔壳、下颏带、盔顶悬挂系统构成,壳体采用 2.0mm 厚防弹钢板制成,带有泡沫缓冲垫。质轻、安全性能好、能耐各种化学物品腐蚀、耐紫外线光照、防水,防弹性能优越,具有优良的适配性能。 2、 下颏带强度: 将 45kg 重锤挂在下颏带中央位置,3min 内附件没有发生断裂,滑脱,紧急脱扣没有脱开和损坏。 3、 头盔侧向刚性: 最大变形量$\leq 9.7\text{mm}$,残余变形量$\leq 3.2\text{mm}$。

		4、防护等级: 公安二级 5、质量: $\leq 2000\text{g}$ 6、防弹性能: 使用 54 式 7.62mm 手枪、51 式 7.62mm 手枪弹 (铅心) 在 $\geq 5\text{m}$ 距离对防弹头盔进行射击试验, 在 5 发有效命中情况下, 头盔应能阻断弹头, 弹伤高度 $\leq 9.8\text{mm}$ (以检测报告中“防弹性能试验”内容为准)。 7、材料: 防弹钢板制成, 带有泡沫缓冲垫 8、规格尺寸: 长轴 L: 246mm; 短轴 B: 225mm; 高度 H: 171mm。 9、▲检测标准: 符合《GA293-2012 警用防弹头盔及面罩》标准的要求, 需在投标文件中提供 2013 年公安部特种警用装备质量监督检验中心检测报告及制造商 ISO9001:2008 管理体系认证证明。 10、▲需在投标文件中提供每顶产品附带 5 年 80 万元或以上质量保险证明文件。 11、▲需在投标文件中提供制造商针对本项目的供货证明文件 (需加盖制造商公章, 原件备查)。
14	防暴盾牌	1、▲结构: 盾体采用 4.5mm 厚 PC 板一次注塑成型制成, 四周加强边宽 10.0mm、厚 6.0mm, 背面有握把和臂带。(以检测报告中“受检样品概述”内容为准)。 2、盾体: 优质透明聚碳酸酯 PC 材料一次注塑成型, 盾体四周都设计有 10mm 宽度的边缘条, 盾体中部设加强凸台, 增强盾体各部抗击打强度, 增加抗刀砍性能。 3、防暴盾牌的防护面: 四边采用特殊工艺卷边而成, 使产品整体坚固不易变形, 增强了抗击能力。 4、盾牌标志: 防暴盾牌正面上方水平居中位置有中文“警察”和英文“POLICE”字体, 中文“警察”字体为黑体, 字高 $85\text{mm} \pm 4\text{mm}$; 英文“POLICE”字体为 Arial Black, 字高 $55\text{mm} \pm 3\text{mm}$。 5、盾牌防护面积: $\geq 0.45\text{ m}^2$, 盾牌宽度: 502mm 6、规格: 900 (长) $\times$ 502 (宽) $\times$ 4.5mm (厚) 7、透光率: $\geq 88.7\%$ 8、重量: $\leq 3.11\text{kg}$ 9、工作环境温度: $-30^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ 10、耐击打强度: $342\text{J} \pm 13\text{J}$ 击打, 盾体没有出现破碎和裂纹。 11、耐穿刺性能: 147J 动能穿刺, 盾体受力点没有出现穿洞或破裂。 12、耐冲击强度: 147 焦耳动能冲击, 盾体不穿洞或出现破裂。 13、握把连接强度: 500N, 在握把与盾体间施加 500N 拉力, 握把未出现断裂、松动或脱落现象。 14、臂带连接强度: 500N, 在臂带与盾体间施加 500N 拉力, 臂带未出现脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象。 15、▲检测依据: 检验结果符合《GA 422-2008 防暴盾牌》技术标准, 需在投标文件中提供 2012 年公安部特种警用装备质量监督检验中心合格检测报告和制造商防暴盾牌通过公安部关于社会公共安全产品质量行业监督抽查证明及制造商认证范围为《防暴头盔、防暴盾牌的生产和服务》的 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证证明。 16、▲提供制造商针对本项目的授权证明文件 (需加盖制造商公章, 原件备查)。

15	反光背心	1、用途: 用于夜间或不良天气的个人安全用品, 在室外工作时能较好的保护工作人员安全。 2、主要材料: 荧光布, 高光泽晶格反光条, 魔术粘搭扣。 3、功能特点: 反光距离远, 背心下部翼带配有模式粘贴扣, 可根据个人腰围进行调整, 粘贴后整齐牢固。
16	搜索灯	1、额定电压: 12V 2、额定容量: 3.3 3、光源工作电压: 12V 4、光源强光电流: 0.7A 5、光源工作光电流: 0.35A 6、光源强光光通量: 400 lm 7、光源工作光光通量: 200 lm 8、光源形式: led 9、平均使用寿命: 100000 h 10、连续放电时间: 强光 6H、工作光 10H、频闪光 20H 11、充电时间: <8h 12、电池使用寿命: 约 1000 循环 13、外形尺寸: 长 161 mm、直径 Ø68.5 mm 14、重量: 0.8 kg
17	简易破拆工具	1、破门或破铰链, 物料、握把手柄可吸收 97%的冲击重音; 2、有防过电和防火花功能。是专门为执法部门的破门而设计的, 破门手负责为突击人员攻进建筑物执行开路工作, 负责捣破大门、窗户等任何结构性障碍物。 3、背包材质和结构: 背包为 1000 Denier Ny Taneon 尼龙物料制成, 内铺有护背海绵, 每个工具的口袋都有可调节的保护带, 该背包由人体后背体型设计、肩带、胸带、腰带均可调节。 4、破门槌: 尺寸: 0.78m, 重量: 约 16kg, 5、铁 笔: 以合金为物料的一个独特双向铁笔, 长度: 1m, 重量: 约 3kg。 6、剪 钳: 防磁、防火花; 高塑风材料的剪切钳, 红硬性好, 克服了碳素工具钢在 高温下丧失切削金属能力的缺点, 且握把手柄设计达到最大杠杆作用。尺寸: 1.33m, 重量: 约 7.7kg。 7、铁斧: 防静电防滑先进聚合物握把柄, 加入特制涂层令铁斧不会吸收玻璃碎片。 8、破拆工具组包括: 整套破门槌、铁斧、铁笔、剪钳、背包袋。
18	手持喊话器 (大功率型)	1、产品结构: 由挂带、灯筒、声筒、手柄、控制开关等组成。可发出报警音、哨子音, 具有扩音、录音、放音、照明、音量调节功能。 2、产品功能: 扩音、哨音、录音 3、产品特性: 专业设计, 外观独特、新颖, 操作简便的多功能喊话器; 功率大, 音质清晰、响亮; 性能稳定、频率特性好、低噪声。 4、产品电源: 7.2V-9V, 6 节 5 号电池 5、产品功率: $\geq 20W$ 6、录音时间: 12~20 秒 7、频率特性: 300HZ—20KHZ 8、传送范围: >500 米 9、电池寿命(干): 扩-30 小时 警-4 小时, 可连续使用 18-22 小时 (喊话)

		10、产品规格(LWH): 270×162×220mm 11、产品重量: 585 克(不含电池) 12、标准配置: 肩挂带 1 条、说明书 1 份、合格证 1 张、6 节 5 号镍氢充电电池或干电池、10V/500mA 电源输出器 1 个。 13、▲检测标准: 符合《Q/JMDDS001-2011 喊话器技术条件》中的有关规定, 需在投标文件中提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的合格检测报告。 17、▲提供制造商针对本项目的授权证明文件(需加盖制造商公章, 原件备查)。
19	手持对讲机 (原装)	先进的音频技术 摩托罗拉的特殊语音压缩与低电平扩展技术, 可以实现更加清脆、明晰、有力的语音质量, 即使是在最嘈杂的环境中也能够保持畅通无阻的通讯联系。 紧急告警和警报 轻触一个紧急按键就可以发出刺耳的警报声, 为用户提供即时的救助告警提示, 满足紧急通讯的要求。 可切换射频功率 优化覆盖区并节省电池消耗 三色 LED 电池电量表 对讲机机身上部的三色 LED 指示灯提醒用户在电池量过低时及时对电池充电 12.5/25KHz 可切换信道间隔模式。 任何情况下灵活而方便的信道间隔转换要求。 转发器/脱网工作开/关 通过转发器的广域覆盖自由地进行通讯, 或绕过转发器直接与另一台单机联络, 方便的进行本地单机对单机通讯。 内置语音激活传送 (VOX) 用于非手持作业, 通过对标准的头戴式送受话机来激活这一功能。 严格静噪/普通静噪 可灵活切换采用严格静噪滤除过度的背景噪声, 或为普通覆盖而采用普通静噪。 现场改装任选插卡 1、现实电话接入能力的“双音双频解码”。 2、纪录和回放通话内容的“话音储存”。 GP338 的其他功能 *信道扫描 *超时计时器 *私线/数字/私线 *繁忙信道关闭 GP338—功能强大的对讲机 对于总是处于活动状态中的人或需要一个聪明工作助手来进行双向通话, 机型提供了一系列可扩展的功能。 14 位字符点阵式显示屏 14 位字符显示屏可以及时现实至关重要的信息, 如 PTT 识别码, 对讲机功率和信号强度指示。 接收信号强度指示

		直接的屏幕显示使用户可以一目了然地掌控自己所在区的信号强度。 128 信道 最多可提供 128 条信道，为组织不同的工作团体提供更大的灵活性。 姓名与音调标识 可根据 8 个不同的振铃声和视觉主叫方身份识别设定 8 中不同用户/通话组用户。 备忘录提示 对记录下来的呼入信息加注时间或对重要的约会设定备忘提示。 菜单键 便于浏览的菜单键使用户可以通过指尖选择相关的功能。 双音频（DTMF）编码 允许用户在同一台对讲机上方便地接入本地有线电话网或与基地无线电系统用户进行私密通话。
20	猫眼反窥镜	1、重量 45 公克±5% 2、尺寸：47.5 x *27mm ±5%。 3、规格：7*18 变焦 4、物镜：18 mm 5、视角：10. 度 6、镀膜：增透蓝膜 7、视场：131 米/1000 米 8、倍数：7 倍 9、长度:60MM
21	专案侦查包	1 把圆形灰鼠毛刷 1 把扁形灰鼠毛刷 1 把小号磁性指纹刷 1 瓶金粉 1 瓶银粉 1 瓶黑色磁性粉 1 卷四指指纹胶带 1 把剪刀 10 张黑色掌纹衬底 10 张白色掌纹衬底 1 个 3 米卷尺 1 把多用刀 1 套组合旋具 1 张黑色比例尺 1 张白色比例尺 2 付汗布手套 1 本现场笔录本 1 只签字笔 2 只记号笔 5 个小号塑料物证袋 1 个指纹捺印盒 2 张标签纸
22	易制毒化学品快速检验箱	3 支 A1 试剂 3 支 T2 试剂 3 支 V 试剂 3 支 Y2 试剂 1 包 PH 试纸 1 把压钳 3 支 A2 试剂 6 支 T3 试剂 3 支 W 试剂 3 支 N 试剂 2 块点滴板 1 把剪刀 3 支 T1 试剂 3 支 U 试剂 3 支 Y1 试剂 3 支蒸馏水试剂 50 支塑料滴管 1 只 ABS 密封箱

23	活体检验箱	额镜 1 套 喉镜 1 个 检查鼻镜 1 个 双用听诊器 1 套 128HZ 音叉 1 个 叩诊锤 1 个 梅花针（皮肤针）1 个 不锈钢压舌板 2 支 体温计 1 支 色盲图谱 1 本 标准视力表 1 套 手电 1 个 放大镜 1 个 大号手术刀柄 1 个 手术刀片 2 包 一次性刺血针 19 支 止血钳 1 支 手术剪 1 把 眼科镊子 1 支 组织镊子 1 支 骨科量角器 1 个	敷料镊子 1 支 直眼科剪子 1 把 弯眼科剪子 1 把 绷带剪子 1 把 绷带 2 卷 医用胶布 1 盒 脱脂棉 1 包 片状纱布 1 包 乳胶手套 1 付 一次性 PE 手套 1 包 医用消毒盒 1 个 指纹捺印盒 1 个 洗耳球 1 个 不干胶比例尺 2 张 红色记号笔 1 支 黑色记号笔 1 支 签字笔 1 支 文具盒 1 个 物证标签 1 张 铝合金箱 1 个 台式水银血压计 1 个
24	比对显微镜	产品参数: 1、总放大倍率: 5.6X-127X, 清晰度 3000NA。 2、目镜: WF10X (φ 24mm), WF20X (φ 12.5mm); 3、物镜: 0.7X-4.5X, 连续变倍物镜, 变焦比 1: 6.5, 4、工作距离: 100mm 5、物方视场: φ 2.0-φ 90mm, 附加 0.4X 底倍物镜。可进行左或右单视场、重叠视场和切割视场观察; 6、载物台移动范围: 横向 54mm, 纵向 54mm, 垂直 54mm; 7、两载物台水平连动范围: 54mm, 同步升降范围 54mm; 8、照明: 大功率风冷强光源 (50W/12V)、大功率 LED 光源; 亮度强弱及光斑大小可调。 9、电源: 220V 交流输入, 12V 直流稳压输出, 符合国际安全标准 10、摄像系统: 高清晰数码 300 万像素摄像头, USB2.0 接口, 分辨率 1024 × 768, 配置数码相机接口	
25	单警装备	一)、多功能腰带 (皮质) 1、材质: 黑色皮革材料 2、规格: 主腰带 1200mm 3、重量: 0.9kg 4、带体拉伸强力 (N): ≥800 5、带体粘着强力 (N): ≥25 6、配套装具: ①手铐套 ②对讲机套 ③强光手电套 ④警用工作包套 ⑤警用水壶套 ⑥伸缩警棍套 ⑦手枪套 ⑧催泪喷射器套。 二)、手铐 1、材质: 优质碳素钢 65Mn + 表面镀铬处理, 铐梁带加强筋。	

	2、最大（小）尺寸：50mm-80mm 3、左右中心孔距：220±3mm 4、牢固度（N）：2200N 仍能使用 5、耐用度（次）：≥6000 6、耐腐蚀性：6 级 7、灵活度：开启、关闭轻松灵活，无阻滞现象 8、反锁定位、防拨功能 稳定可靠 9、质量(g)：400±10g 10、 执行标准：GA/T172-2005《金属手铐》 三)、伸缩警棍 1、 结构：由三节金属圆管套装制成，主要部件为握柄、中管、前管、球头。中管和前管使用无缝不锈钢管。握把处有橡胶包裹。 2、 作用：档护、防砍、防棍击等多项功能。 3、 产品尺寸：收缩长度 203mm；展开长度 543mm 4、 握柄直径：Φ 28.4mm 5、 耐腐蚀性能：≥10 级 6、 使用寿命：≥3000 次，伸缩性能不变 7、 抗拉强度：≥1000N 8、 抗弯性能：≥10kg 四)、强光手电 1、 结构：强光手电为前置开关，防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖，照明单元，握柄（含充电组件），电池，尾盖及挂绳组成。 2、 外型尺寸：总长度：150.4mm；握柄直径：26.5 mm；头盖外直径：35.0mm； 3、 挂绳长度：154.2 mm；电池直径：18.4 mm；电池长度：70.0 mm； 4、 重量（含电池）：210g 5、 强光初始照度检验：288lx 6、 强光照明时间检验：强光模式下连续照明 200min,距光源 5m 处斑中心照度值为 273lx. 7、 弱光初始照度检验：144lx. 8、 弱光爆闪频率检验：9.1HZ 9、 光束角检验：5° 43' 10、 额定电压：3.7v 11、 额定容量：2.2Ah 12、 灯泡 CREE 3W 大功率 LED 13、 灯泡电流：700mA 14、 灯泡光通量：140lm 15、 平均使用寿命：大于 100000h 16、 连续放电时间：持续高亮度照明 5 小时以上 17、 充电时间（电池耗尽后）：6h-8h 18、 电池使用寿命：1000 次以上循环充放 19、 材质：航天等级强化铝材 20、 表面处理：精密 CNC 加工，加厚阳极氧化处理，钛黑色, 980N 压力保持 30s 无变形，正常工作。
--	---

	五)、催泪喷射器 1、结构：由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成。 2、催泪剂成分：强烈的辛辣素—CS 混合刺激剂 3、作用效果：射流状，刺激效果不低于不可耐浓度；催泪喷射器能向任何方向喷射，可迅速、准确地击中目标脸部，立即引起眼、鼻及皮肤刺痛，强烈催泪、催咳并导致暂时性技能障碍。 4、外观：警徽图案符合 GA244 的规定，警徽高为 25mm，警徽下端距底平面 74.6mm，“警察、POLICE”字样为二号黑体，“警察”字样字间距为 8.4mm，位于警察正下方，字样下沿距罐体底部平面 52.8mm；“POLICE”字样位于警徽正下方，字样下沿距罐体底部平面 44.7mm。 5、罐体背面由激光雕刻产品唯一编号，编号字高 3.5mm，编号下端距罐体底部平面 4.7mm。 6、罐体尺寸：149.4mm（长）*35.0mm（外径） 7、灌装量：50±2ml 8、喷射距离：>3m 9、喷射时间：>4s 10、喷射速度：>7.1g/s 11、使用温度范围：-30℃～50℃ 12、有效期：3 年 13、重量：≤102.2g 14、▲催泪喷射器列装：制造商生产的防暴催泪驱散器需为公安部列装产品，需在投标文件中提供公安部《关于将防暴自卫催泪喷射器等新装备列入警用装备序列的通知》复印件。 15、▲检测标准：符合公安部《GA884-2010 公安单警装备警用催泪喷射器》和《2011 年度公安单警装备警用催泪喷射器产品抽查方案》标准，需在投标文件中提供 2012 年公安部特种警用装备质量监督检验中心合格检测报告及制造商 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书。 16、▲提供制造商针对本项目的授权证明文件（需加盖制造商公章，原件备查）。
--	--

三、商务要求

（一）、基本要求

1. 投标人提供的物资及设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的物资及设备，如果投标人提供的物资及设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出物资及设备的差异数据，并出具质量保证承诺，如果没有列明偏差则视为全部响应招标文件的要求。如果投标人所提供的物资及设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全 and 质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。
2. 合同签订及付款方式

合同签订：购买方凭中标通知书、中标的标书与中标商签订合同，并负责验收物资及设备，支付货款。

付款方式：本次采购的货物实行分期付款，合同的款项均以人民币方式支付。合同签订后乙方凭全额发票给甲方，甲方于十个工作日内付货款的 **30%**；验收合格后，付货款的 **65%**；余款 **5%**于质保期满后付完。全部货款由市区财政统一支付，若支付合同款所约定时间与采购人向财政部门办理支付手续所需时间有差距，则以采购人办理财政支付手续所需时间为准顺延支付。

3、交货时间和地点：**本招标文件所列所有物资及设备须在签订合同后 30 个日历天内全部到货，并完成安装调试，送用户指定地点。**

4、所有物资及设备软、硬件系统的送货上门、现场安装调试和配置。用户不再支付任何相关费用。

5、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的物资及设备，在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。如发现物资、设备或配件并非来自厂家确认的正货，用户有权拒绝收货。

6、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

（二）、其它要求

1.运输、保管及保险

（1）中标人负责将物资、设备及材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种物资及设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（3）物资及设备在验收合格前的保管由中标人负责。

2.安装、调试、验收

（1）中标人负责本项目的建设、安装、调试。

(2) 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对建设场地环境造成任何不良影响。

(3) 调试：按中华人民共和国相关行业标准分阶段进行调试。

(4) 物资及设备的拆箱、安装、调试等工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。

★(5) 验收：验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

3.售后服务

3.1 ★货物从验收合格之日起保修期不少于 1 年（如产品厂家售后服务承诺高于 1 年保修标准则按产品厂家的保修标准实行服务），备品备件至少 5 年的保证供应，在质量保证期内，非采购人人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责其故障排除、设备、更换等维修工作，且零配件供应时间不得高于 20 天，并承担因此而产生的一切费用。质保期后的收费标准须在投标文件中一并详细列明。

3.2 中标人须承诺负责对采购人使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供安装使用、维护说明书），确保用户掌握系统各部的原理，正确使用和操作，能完成各项试验及维修任务；

3.3 在质量保证期内，如遇与所供货物有关的问题在接用户通知后 48 小时内应赶到现场提供免费服务；

3.4 在质量保证期满以后，中标人应按其在国内同类设备的最优惠价格提供保养服务，当发生故障时，中标人应在 24 小时内响应，48 小时内有相关技术人员抵达现场。

4. 投标样品要求：

4.1 所有投标人均需在递交投标文件的同时，向采购代理机构提交以下实物样品，并标明投标人名称、样品材料名称、使用范围。中标人材料样品将作为验收依据。

序号	产品名称	数量
1	防刺背心（复合软质）	1 套
2	防弹背心（硬质）	1 套
3	防暴头盔	1 套
4	防弹衣（凯夫拉）	1 套
5	防弹头盔（钢盔）	1 套
6	防暴盾牌	1 套

4.2 样品的各项技术质量指标标准应符合规定，未提交或少提交样品的技术评分中样品评分为零分。

4.3 样品必需与投标文件分开独立封装，加盖投标人公章，外包装必须贴上《样品封装封面》（格式见附件），格式详见投标文件格式；封装样品时应标明样品名称。

4.4 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于汕尾市公安局城区分局，作为实物样板。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。未中标的投标人应在中标公告发布之日起 3 个工作日内自行取回投标样品。3 个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

第四章 合同条款

汕尾市政府采购

合 同 书

项目名称：

合同编号：_____

签约地点：_____

签订日期：二〇一四年 月 日

（此合同样本仅供参考，合同具体细则以成交双方协定为准）

汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

甲方（招标用户采购方）：汕尾市公安局城区分局 合同编号：

乙方（投标中标供应方）： 签约地点：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

6. 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、调试、培训、质保服务、各项税费、相关服务及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： _____ 元（¥ _____ 元）人民币。

三、设备要求

- 1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1.交货期：**中标人在签订合同后 30 个日历天内完成本项目的安装、调试；交付用户使用。**
- 2.交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

按《用户需求书》要求支付。

六、质保期及售后服务要求

按《用户需求书》要求执行

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

- 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。
- 3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 **5%**的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 **3‰**的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 **5%**的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 **3‰**向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 **1** 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2) 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，财政局一份，招

标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件：

- 1、企业法人营业执照
- 2、设备配置清单
- 3、资格声明文件
- 4、生产企业授权委托书（如有）
- 5、中标通知书
- 6、售后服务承诺计划

第五章 投标文件及参考格式

一、投标文件组成

投标文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容应包括但不限于以下内容：

（一）、商务部分

- 1、投标文件目录表（参考格式 1）
- 2、法定代表人证明书（参考格式 2）
- 3、法定代表人授权委托书（参考格式 3）
- 4、投标函（参考格式 4）
- 5、投标保证金（参考格式 5）
- 6、资格文件声明函（参考格式 6）
- 7、投标方基本情况表（参考格式 7）
- 8、工商营业执照副本复印件
- 9、相应设备生产或经营许可证副本复印件（如有）
- 10、上一年度的年度财务报表复印件
- 11、无违法记录的声明（参考格式 8）
- 12、生产企业授权委托书（参考格式 9）
- 13、供货渠道与合作机构情况（参考格式 10）
- 14、同类项目业绩介绍（参考格式 11）
- 15、拟任执行管理及技术人员情况（参考格式 12）
- 16、其它重要事项说明及承诺（参考格式 13）
- 17、实质性响应商务条款（“★”项）响应表（参考格式 14）
- 18、一般商务条款响应表（参考格式 15）
- 19、售后服务方案（参考格式 16）
- 20、实施进度计划（参考格式 17）

（二）、技术部分

- 21、货物说明一览表（参考格式 18）
- 22、技术条款响应表（参考格式 19）

（三）、报价文件

- 23、报价一览表（参考格式 20）

二、参考格式

1、投标文件目录表及报价文件目录表

投标文件目录表

项目名称：警用装备采购项目

招标编号：

序号		文件名称	提交情况		页码
			有	无	
1	商务部分	投标文件目录表			
2		法定代表人证明书			
3		法定代表人授权委托书			
4		投标函			
5		投标保证金			
6		资格文件声明函			
7		投标方基本情况表			
8		工商营业执照副本 <u>复印件</u>			
9		相应设备生产或经营许可证副本复印件（如有）			
10		上一年度的年度财务报表复印件			
11		无违法记录的声明			
12		生产企业授权委托书			
13		供货渠道与合作机构情况			
14		同类项目业绩介绍			
15		拟任执行管理及技术人员情况			
16		其它重要事项说明及承诺			
17		实质性响应商务条款（“★”项）响应表			
18		一般商务条款响应表			
19		售后服务方案			
20		实施进度计划			
21	技术部分	货物说明一览表			
22		技术条款响应表			
23	报价部分	报价一览表			

注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，并增加相关资料文件。

2、法定代表人证明书（样本）

（ ）同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

营业执照(注册号):

经济性质:

经营范围:

法定代表人身份证号:

法定代表人年龄:

法定代表人性别:

投标单位（公章）:

有效日期:

签发日期：2014 年 月 日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

法定代表人身份证复印件粘贴处

3、法定代表人授权委托书（样本）

投标人（全称）

地址

法定代表人

法人营业执照注册

注册于（国家或地

授权代表人

授权代表人性别

授权代表人身份证

授权代表人职务

兹委托（ ）全权代表我企业（公司）参与汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目（招标编号：_____）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（ ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：_____。

签发日期：2014 年 月 日。

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

授权代表身份证复印件粘贴处

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托书证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

4、投标函

汕尾市公安局城区分局：

根据_____（招标编号：_____）招标公告，本人代表投标方（投标方名称）参加本项目的投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 按招标文件要求，我公司提供的报价见所附“报价文件”。
2. 我方郑重承诺：除《用户需求响应对比表》中的差异外，投标方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标方同意采购方有权要求投标方按照招标文件的要求提供设备或服务。投标方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我方的投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天。如果我们中标，则有效期至项目验收之日。
5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 我方郑重承诺以下标段的相关要求：（投标人自行按具体标段要求承诺）
7. 如果不能按时完成，将向贵方按每日壹仟元人民币的标准向贵方支付违约金。
8. 与本供应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____ 电话：_____ 传真：_____

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

2014 年 月 日

5、投标保证金

汕尾采阳招标代理有限公司：

根据招标编号为：_____的《招标文件》的要求，本人代表投标方（投标方名称）参加本项目的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证金函》并缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

- （一）同意自行承担投标所发生的一切费用；
- （二）除我司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不得以任何方式抄袭、刻录或翻印；
- （三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；
- （四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；
- （五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起 15 日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；
- （六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；
- （七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证金函》的同时并我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

单位名称

单位地址

邮编

联系电话

传真

6、资格文件声明函

汕尾采阳招标代理有限公司：

关于贵方 2013 年____月____日（招标编号：_____）的投标邀请，我公司（企业）愿意参加投标，提供招标货物表中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

1.

2.

3.

（相关证明文件附后）

特此声明！

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

2014 年 月 日

7、投标单位基本情况表

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	2		
	职工总数	人	建筑面积	2		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负 债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近____年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

日期：2014 年 月 日

8、无违法记录的声明

致：汕尾采阳招标代理有限公司

我公司参加贵司组织的_____采购项目（项目编号：_____）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日 期：

注：投标人应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照规定从重处理。

9、生产企业授权委托书（如有）

汕尾采阳招标代理有限公司：

作为生产_____（产品名称）_____的_____（生产企业全称），我企业在此授权_____（设备经营企业全称）用我厂生产的产品参加汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目（招标编号：PZCY201312G102）招标活动，递交投标函并签署购销合同。

我厂郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权投标品种在交易期内保证设备的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2014 年____月____日起至本次中标设备采购期结束。

购销合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

生产企业名称（盖章）_____

联系电话、传真：_____

法定代表人（签字）_____

日期：2014 年____月____日

投标人(盖章):_____

注意：

本授权书必须打印，不得手写（法人代表人签字除外），不得行间插字和涂改如有涂改，必须有生产厂家在涂改处加盖公章。

10、供货渠道与合作机构情况

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

分项	基 本 情 况	联系人/联系电话/ 传真
华南地区或 广东省总代理或 中国总代理或生 产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内 的 售后服务机构 情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

11、同类项目业绩介绍

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	竣 工 时 间	联系人及电话
1				
2				
3				

...				
-----	--	--	--	--

注: 业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件、验收报告(请留意评审细则是否要求提供验收报告及相关资料)。

12、拟任执行管理及技术人员情况

项目名称: 汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号: PZCY201312G102

职 责 分 工	姓 名	现 职 务	曾主持/参与的同类项目经历	职 称	专 业 工 龄	联系电话/手机
总 负 责 人						
其 他 主 要 技 术 人 员						
	...					

注: 必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

13、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

14、 实质性响应商务条款（“★”项）响应表

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对

空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

15、一般商务条款响应表

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品有要求时均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近____年内具有独立完成同类项目的业绩不少于项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的____%，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标/成交人止不少于____天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近____个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后____天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起____年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在____设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所列述的各项条款		
	同意按本项目要求缴付相关款项		
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

16、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 售后服务、质保期、维护保养及应急维修安排等方案；
2. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
3. 维修服务收费标准；
4. 制造商的技术支持；
5. 培训计划；
6. 其它服务承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

17、实施进度计划

投标人名称：

项目编号：

（包括供货、验收等实施进度计划，格式自定）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：____年____月____日

18、货物说明一览表

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等有关要求的证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

19、技术条款响应表

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：PZCY201312G102

序号	招标规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人应按投标/响应货物/ 服务实际数据填写,不能照抄 招标要求)	是否偏离(无偏 离/正偏离/负 偏离)	偏离简 述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3. 投标人响应采购需求应具体、明确并按相关要求提交资料文件，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4. 如本表的格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

20、报价一览表

投标人全称：

标段号：

项目名称：汕尾市公安局城区分局警用装备采购项目

招标编号：

序号	设备名称	规格型号	品牌/生产厂家	产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	列入总报价的其它设备材料							
	施工、安装、调试、检验费							
	保修、维护等售后服务费							
	培训费用							
	其他费用							
投标总价合计		大写：人民币						元（小写：¥_____）。
交货时间（天）								

备注：

1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。
2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2014 年 月 日

附件：

样品封装封面

投标样品

项目编号：

项目名称：

投标人：_____

样品清单：_____

投标人地址_____

投标日期：_____

（此处加盖单位公章）