



汕尾市疾病预防控制中心

(汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 16 日

检验日期: 2018 年 04 月 16 日

受理编号: 18GC0049

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 水厂入水口

样品批号: 2018.04.16

生产单位: 龙潭水库

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	<0.05 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	0.00055 mg/L
氟化物	0.25 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	3.9 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
硝酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00047 mg/L
硝酸盐氮	0.54 mg/L	铝	<0.010 mg/L
硫酸盐	2.1 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	<0.05 mg/L	粪大肠菌群	5 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 苏泽琳

审核: 林林


批准: 苏伟书

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 22 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心

(汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 16 日

检验日期: 2018 年 04 月 16 日

受理编号: 18GC0052

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 尖山水库

样品批号: 2018.04.16

生产单位: 红草镇自来水公司

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	<0.05 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	<0.00009 mg/L
氟化物	0.29 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚氯酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	3.2 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00042 mg/L
硝酸盐氮	<0.08 mg/L	铝	<0.010 mg/L
硫酸盐	1.3 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	0.10 mg/L	粪大肠菌群	5 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 洪泽琳

审核: 林林

批准: 陈伟

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 22 日

2018 年 5 月 22 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心 (汕尾市卫生检验中心) 检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 16 日

检验日期: 2018 年 04 月 16 日

受理编号: 18GC0056

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 水库

样品批号: 2018.04.16

生产单位: 芳荣大华水厂

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	<0.05 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	0.00015 mg/L
氟化物	0.28 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	7.0 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00063 mg/L
硝酸盐氮	<0.08 mg/L	铝	0.024 mg/L
硫酸盐	2.9 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	0.10 mg/L	粪大肠菌群	8 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 洪洋琳

审核: 李树记

批准: 陈伟君

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 22 日

注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。

2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。

3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。

4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取
检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量
投诉电话：0660-3378748）。

5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优
及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心

(汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 17 日

检验日期: 2018 年 04 月 17 日

受理编号: 18GC0059

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 油田水库

样品批号: 2018.04.17

生产单位: 东涌东片自来水厂

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	0.11 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	0.00056 mg/L
氟化物	0.13 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	3.4 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00026 mg/L
硝酸盐氮	0.15 mg/L	铝	<0.010 mg/L
硫酸盐	2.1 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	0.10 mg/L	粪大肠菌群	33 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 洪济林

审核: 林世程 批准: 陈伟君

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 22 日

2018 年 5 月 22 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心

(汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 17 日

检验日期: 2018 年 04 月 17 日

受理编号: 18GC0062

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 前进水库

样品批号: 2018.04.17

生产单位: 捷胜自来水公司

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	<0.05 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	<0.00009 mg/L
氟化物	0.30 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	4.8 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00037 mg/L
硝酸盐氮	<0.08 mg/L	铝	0.019 mg/L
硫酸盐	2.0 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	0.10 mg/L	粪大肠菌群	未检出

(以下空白)

主检: 苏琳琳

审核: 杜志远

批准: 陈伟良

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 22 日

2018 年 5 月 22 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心 (汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 18 日

检验日期: 2018 年 04 月 18 日

受理编号: 18GC0065

样品名称: 水源水

检验类别: 抽检

采样地点: 湖东水库

样品批号: 2018.04.18

生产单位: 田墘湖东水厂

样品数量: 3000 mL

生产单位地址: —

样品状态: 液态

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	0.12 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	<0.00009 mg/L
氟化物	0.20 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	8.9 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00064 mg/L
硝酸盐氮	<0.08 mg/L	铝	0.065 mg/L
硫酸盐	2.7 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	<0.05 mg/L	粪大肠菌群	5 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 洪济琳

审核: 林松

批准: 陈伟

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。





汕尾市疾病预防控制中心 (汕尾市卫生检验中心)

检 验 报 告

收样日期: 2018 年 04 月 18 日

检验日期: 2018 年 04 月 18 日

受理编号: 18GC0066

样品名称: 水源水

采样地点: 倒流水库

生产单位: 红海湾供水总公司

生产单位地址: —

实验室地址: 汕尾市城区腾飞路中段 (516600)

检验类别: 抽检

样品批号: 2018.04.18

样品数量: 3000 mL

样品状态: 液态

样品包装: 瓶装

检验依据: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006

检验项目	结果	检验项目	结果
氟化物	<0.002 mg/L	铁	<0.05 mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.05 mg/L	锌	<0.05 mg/L
挥发性酚	<0.002 mg/L	砷	0.00022 mg/L
氟化物	0.27 mg/L	汞	<0.00007 mg/L
亚硝酸盐	<0.05 mg/L	铅	<0.00007 mg/L
氯化物	5.0 mg/L	镉	<0.00006 mg/L
氯酸盐	<0.05 mg/L	硒	0.00046 mg/L
硝酸盐氮	0.11 mg/L	铝	0.023 mg/L
硫酸盐	2.3 mg/L	铬 (六价)	<0.004 mg/L
氨氮	<0.02 mg/L	三氯甲烷	<0.0002 mg/L
铜	<0.05 mg/L	四氯化碳	<0.0001 mg/L
锰	<0.05 mg/L	粪大肠菌群	27 MPN/100mL

(以下空白)

主检: 洪泽林

审核: 林伟

批准: 陈伟

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

2018 年 5 月 21 日

- 注：1.本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 2.未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报告。
- 3.本检验报告涂改、增删、复印无效，未加盖单位印章无效。
- 4.送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起 15 日内提出申诉，逾期不予受理（质量投诉电话：0660-3378748）。
- 5.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

