



201719112160

# 检测报告

(广东)吉之准检测(SZ)字(2020)第0402SWG号

项目名称：管网末梢水检测


委托单位：汕尾市供水总公司

检测类别：委托检测



广东吉之准检测有限公司

# 报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围，只对来样或自采样负检测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告校核、审核、签发人签字及本公司检测报告专用章无效。
4. 本报告加盖  章表示检测项目均通过广东省计量认证。
5. 对本报告若有疑问，请向行政人事部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告一个月内向行政人事部提出。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

## 本公司通讯资料：

联系地址：汕头市龙湖区嵩山路金桂园 9 幢 801、1001、1002 号房

邮政编码：515041

联系电话：0754-81880599

传 真：0754-81881589

准  
告  
70

### 一、检测目的

委托检测

### 二、检测情况

检测项目：臭和味、肉眼可见物、色度、pH、浑浊度、总硬度、游离余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯、甲醛、铬（六价）、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、硝酸盐（以氮计）、氰化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、阴离子合成洗涤剂、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、砷、硒、镉、铅、铝、铁、锰、铜、锌、汞、三氯甲烷（氯仿）、四氯化碳、总α放射性、总β放射性

采样点位：城内路管网水

采样日期：2020年4月2日

分析日期：2020年4月2日~2020年4月10日

### 三、检测项目及检出限

表 1

| 项目    | 检测方法依据   | 检出限及浓度单位 |
|-------|--|----------|
| 臭和味   | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法        | —        |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (4.1) 直接观察法         | —        |
| 色度    | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法      | 5 度      |
| pH    | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法         | —        |
| 浑浊度   | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射比浊法-福尔马林标准  | 0.5NTU   |
| 总硬度   | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法   | 1.0mg/L  |
| 游离余氯  | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2006 (1.1) N-N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.01mg/L |

续表1

| 项目       | 检测方法依据   | 检出限及浓度单位    |
|----------|--|-------------|
| 一氯胺      | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2006 (3.1) N-N-二乙基对苯二胺分光光度法                       | 0.01mg/L    |
| 臭氧       | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2006 (5.2) 靛蓝分光光度法                                | 0.00001mg/L |
| 二氧化氯     | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2006 (4.4) 现场测定法                                  | 0.01mg/L    |
| 甲醛       | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物<br>GB/T5750.10-2006 (6.1)<br>4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 | 0.05mg/L    |
| 铬(六价)    | 生活饮用水标准检验方法金属指标<br>GB/T 5750.6-2006 (10.1) 二苯碳酰二肼分光光度法                             | 0.004mg/L   |
| 溶解性总固体   | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (8.1) 称量法                                 | —           |
| 耗氧量      | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标<br>GB/T 5750.7-2006 (1)   | 0.05mg/L    |
| 挥发酚类     | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (9.1)<br>4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法              | 0.002mg/L   |
| 硝酸盐(以氮计) | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2006 (5.2) 紫外分光光度法                               | 0.2mg/L     |
| 氰化物      | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2006 (4.1) 异烟酸-吡唑酮分光光度法                          | 0.002mg/L   |
| 氯化物      | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2006 (2.2) 离子色谱法                                 | 0.15mg/L    |
| 氟化物      | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2006 (3.2) 离子色谱法                                 | 0.1mg/L     |
| 硫酸盐      | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2006 (1.2) 离子色谱法                                 | 0.75mg/L    |
| 溴酸盐      | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指<br>GB/T 5750.10-2006 (14.2) 离子色谱法                               | 0.005mg/L   |
| 亚氯酸盐     | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2006 (13.2) 离子色谱法                              | 0.0024mg/L  |
| 氯酸盐      | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2006 (6) 离子色谱法                                   | 0.005mg/L   |
| 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006 (10.1) 亚甲蓝分光光度法                           | 0.05mg/L    |

续表1

| 项目             | 检测方法依据  | 检出限及浓度单位     |
|----------------|---|--------------|
| 菌落总数           | 生活饮用水标准检验方法微生物指标<br>GB/T 5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法                       | —            |
| 总大肠菌群          | 生活饮用水标准检验方法微生物指标<br>GB/T 5750.12-2006 (2) 滤膜法                           | —            |
| 大肠埃希氏菌         | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标<br>GB/T 5750.12-2006 (4) 滤膜法                          | —            |
| 耐热大肠菌群         | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标<br>GB/T 5750.12-2006 (3) 滤膜法                          | —            |
| 砷              | 生活饮用水标准检验方法金属指标<br>GB/T 5750.6-2006(1.4)<br>电感耦合等离子体发射光谱法               | 0.005mg/L    |
| 硒              |   | 0.002mg/L    |
| 镉              |   | 0.004mg/L    |
| 铅              |   | 0.001mg/L    |
| 铝              |   | 0.040mg/L    |
| 铁              |   | 0.0045mg/L   |
| 锰              |   | 0.0005mg/L   |
| 铜              |   | 0.009mg/L    |
| 锌              |   | 0.001mg/L    |
| 汞              | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006 (8.1) 原子荧光法                        | 0.000004mg/L |
| 三氯甲烷(氯仿)       | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标<br>GB/T 5750.8-2006 (附录 A)<br>吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 0.00003mg/L  |
| 四氯化碳           |   | 0.00021mg/L  |
| 总 $\alpha$ 放射性 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.13-2006 (1)<br>低本底总 $\alpha$ 检测法                   | 0.016Bq/L    |
| 总 $\beta$ 放射性  | 生活饮用水标准检验方法 GB/T5750.13-2006 (2) 薄样法                                    | 0.028Bq/L    |

## 四、检测结果

表2

| 样品名称     |      | 管网末梢水        |  | 标准限值    |
|----------|------|--------------|--|---------|
| 样品性状     |      | 液态、无色、无味     |  |         |
| 样品编号     |      | S20200402012 |  |         |
| 检测项目     | 单位   | 检测结果         |  |         |
| 臭和味      | 无量纲  | 无            |  | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | 无量纲  | 无            |  | 无       |
| 色度       | 度    | <5           |  | 15      |
| pH       | 无量纲  | 7.17         |  | 6.5~8.5 |
| 浑浊度      | NTU  | <0.5         |  | 1       |
| 总硬度      | mg/L | 20.4         |  | 450     |
| 游离余氯     | mg/L | 0.13         |  | ≥0.05   |
| 一氯胺      | mg/L | <0.01        |  | /       |
| 臭氧       | mg/L | <0.00001     |  | /       |
| 二氧化氯     | mg/L | <0.01        |  | /       |
| 甲醛       | mg/L | <0.05        |  | 0.9     |
| 铬(六价)    | mg/L | <0.004       |  | 0.05    |
| 溶解性总固体   | mg/L | 69           |  | 1000    |
| 耗氧量      | mg/L | 0.89         |  | 3       |
| 挥发酚类     | mg/L | <0.002       |  | 0.002   |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | <0.2         |  | 10      |
| 氰化物      | mg/L | <0.002       |  | 0.05    |
| 氯化物      | mg/L | 18.5         |  | 250     |
| 氟化物      | mg/L | 0.2          |  | 1.0     |
| 硫酸盐      | mg/L | 8.26         |  | 250     |
| 溴酸盐      | mg/L | <0.005       |  | 0.01    |
| 亚氯酸盐     | mg/L | 0.097        |  | 0.7     |
| 氯酸盐      | mg/L | 0.179        |  | 0.7     |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05        |  | 0.3     |

续表2

| 检测项目     | 单位        | 检测结果      | 标准限值  |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 菌落总数     | CFU/mL    | 5         | 100   |
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出       | 不得检出  |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出       | 不得检出  |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出       | 不得检出  |
| 砷        | mg/L      | <0.005    | 0.01  |
| 硒        | mg/L      | <0.002    | 0.01  |
| 镉        | mg/L      | <0.004    | 0.005 |
| 铅        | mg/L      | <0.001    | 0.01  |
| 铝        | mg/L      | <0.040    | 0.2   |
| 铁        | mg/L      | <0.0045   | 0.3   |
| 锰        | mg/L      | <0.0005   | 0.1   |
| 铜        | mg/L      | <0.009    | 1.0   |
| 锌        | mg/L      | 0.001     | 1.0   |
| 汞        | mg/L      | <0.000004 | 0.001 |
| 三氯甲烷(氯仿) | mg/L      | <0.00003  | 0.06  |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.00021  | 0.002 |
| 总α放射性    | Bq/L      | <0.016    | 0.5   |
| 总β放射性    | Bq/L      | <0.028    | 1     |

说明：消毒方式：液氯消毒；


执行标准：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中标准限值。

\*\*\*\* 以下空白 \*\*\*\*

采样：朱梓阳、陈煌

化验：测试中心

制表：陈忆琳

校核：

审核：

签发：

测试中心主任 授权签字人

签发日期：2020年4月11日